



KRBEX

JE DÔLEŽITÉ
SPLNIŤ SI SVOJE SNY

ŠPECIALISTA
NA PLYNOVÉ KRBY

KRBEX



KRBY NA PLYN

Špecializovaný predajca a staviteľ plynových krbov.

KRBY – KACHLE – KOMÍNY

- › dovážame
- › predávame
- › staviame
- › montujeme
- › servisujeme

ZABEZPEČÍME PRE VÁS TIETO ZNAČKY

- › **Dru Verwarming Holandsko** – najväčší výrobca plynových krbov v Európe
- › **Global Fires Holandsko** – kompaktné a cenovo výhodné plynové krby tej najvyššej kvality
- › **Ortal Izrael** – najväčší svetový výrobca plynových krbov
- › **ELEMENT4** – najprogressivnejší výrobca holandských plynových krbov



Špecializujeme sa na import a export krbových vložiek, kachlí a komínov do celej SR. Dbáme na preškolenie našich zamestnancov priamo u jednotlivých výrobcov. V danom odbore sa považujeme za odborníkov a preto na svoje diela poskytujeme záruku 5 rokov. Tieto krby dodávame do veľkoobchodnej aj maloobchodnej siete. Veľké množstvo realizácií krbov na plyn nám umožnilo sa stať priamym špecializovaným predajcom plynových krbových vložiek a kachlí DRU, GLOBAL FIRES, ORTAL a ELEMENT4.

To nám umožňuje implementovať novinky týchto spoločností do predaja v podstate obratom. Zaisťujeme priamy dovoz týchto plynových krbov, montáž, servis. K plynovým krbom dodávame špičkové koncentrické komíny DRU, Jeremias a Schiedel, ktoré pre Vás predávame už od roku 2010. Hlavnou našou výhodou je poskytovanie priameho autorizovaného servisu a možnosť objednať si profesionálnu montáž týchto špičkových plynových krbov.


Realizujeme stavby plynových krbov, krbov na drevo a to vrátane potrebného stavebného materiálu a príslušenstva.



OBSAH



designed
to be different



Plynové krby a kachle

JEDNOTKA NA EURÓPSKOM TRHU

Holandská firma DRU je jedna z najväčších výrobcov plynových krbových vložiek. Zaoberá sa kovovýrobou už 260 rokov, čo je isto skvelé doporučenie, pokiaľ hľadáme tradičného výrobcu s mnohými skúsenosťami. Plynové krbové vložky DRU s dodávajú v najmodernejšom designe s dôrazom na čo najväčšiu presklenú plochu vložiek s minimálne viditeľným rámom. Ohnisko môže obsahovať dôveryhodnú imitáciu drevených polien alebo drtený mramor. Firma DRU ponúka širokú produktovú radu vložiek na zemný plyn (G20, G25) alebo na propan (G31), pričom u krbových vložiek DRU sa jedná vždy o uzavreté spaľovanie, tj. napojenie pomocou koncentrického komínu.


Pri výrobe plynových vložiek využila firma DRU technologické znalosti a dlhoročné skúsenosti, takže vznikli výrobky špičkovej kvality, ktoré si už získali dobré meno na svetových trhoch a výnimočné postavenie medzi obdobnými produktami. Medzi štandardné prvky v obsluhu patrí diaľkové ovládanie. Ku krbovým vložkám ponúka DRU rovno aj vhodné príslušenstvo.

Medzi hlavný sortiment DRU patrí aj samotná obstavba krbových vložiek.

Prevedenie obstavby je u plynových krbových vložiek z prírodného kameňa.

HLAVNÉ VÝHODY KRBOV DRU

Vyberte si krb, ktorý Vám najlepšie vyhovuje



My Vám pomôžeme s výberom plynového krbu

Premýšľate o kúpe plynového krbu? Výber plynového krbu vyžaduje systematický prístup v závislosti na Vašom priestore, na Vašich predstavách a očakávaniach. Je dôležité zohľadniť dôležité technické údaje pre pripojenie na plyn a pre odvod spalín. My Vám pomôžeme tým, že Vám položíme správne otázky a zmapujeme všetky možnosti.

Skúste si položiť základné otázky

- › Aký má byť účel krbu vo Vašom dome či byte?
- › Požadujete len výkon a teplo alebo len design a pohodu?
- › Alebo kombináciu oboch ?
- › Aká veľká je plocha, ktorú chcete vykurovať?
- › Ktoré designy a štýly najlepšie vyhovujú interiéru Vášho domova?

Všetko ostatné zariadime my...

IDEÁLNY 3D HORÁK

Unikátne technológie 3D horáku DRU, uspokoja naozaj každého. Niekoľko samostatne ovládaných horákov v krbe, sú naozaj unikátne.

Dru ponúka vo svojich produktoch najmodernějšíe horáky výhradne zo svojej produkcie.

Vyberte si vlastný typ horáku



Dynamic flame
burner



Vario



Linear

Pomocou našej jedinečnej technológie horáku si zvolíte štýl plameňa, ktorý vyhovuje Vášmu vkusu.

Hľadáte umenie realistického ohňa, rovnako ako požadujete špičkový design krbu na plyn?

Plynové krby DRU vyniknú kvôli ich jedinečnému horáku, ktorý môže vytvárať viac typov designu plameňa.

- > Živé, prírodné plamene s technológiou Dynamic Flame Burner®
- > Široký a hlboký krb s Vario horákom
- > Kombinuje lineárny a horizontálny horák a dva vertikálne horáky

Skutočné krby a skutočný plameň

DRU používa rôzne metódy, aby ste získali pocit z pravého horiaceho dreva. Aplikácie horúcich uhlíkov dáva efekt horúceho uhlia v pravých polenách.

Keramická polená sú vyrábané tak, aby vyzerali skutočne. K dispozícii sú v širokom rozmedzí farieb a druhov dreva a sú zostavené prirodzene.

Naše zameranie na detaily Vám zaručuje, že získate to najlepšie.



DYNAMIC FLAME BURNER®

S technológiou Dynamic Flame® DRU dosiahne kópiu Burner skutočného dreveného ohňa.

Hľadáte skutočný pohľad na horiace drevo, ale s výhodami plynového krbu? Funkcia Dynamic Flame Burner® toto umožňuje. Tento jedinečný horák bol špeciálne vyvinutý spoločnosťou DRU a kombinuje jednoduchosť plynu s jedinečným pohľadom do skutočného krbu na drevo. Systém sa skladá z dvoch horákov: prvý horák v krbe vytvára široký a hlboký oheň, druhý horák, ktorý možno vypnúť, zaisťuje sýtosť a výšku. Tento horák je zabudovaný do drevených keramických polien, čo spôsobuje obtekanie plameňa okolo nich. Do keramických polien sú umiestnené rovno dva horáky. Pri vypnutí týchto polien zostáva pohľad na klasicky horiace polená. V tomto režime je krb extrémne úsporný a hlavne bezobslúžny a bezpečný.



VARIO HORÁK

Horák zig-zag,
bohatá vizualizácia horiaceho dreva




Hľadáte bohatý vzhľad plameňa s množstvom perspektívy? Vytvárame ilúziu skutočného ohňa pomocou širokých a vysokých plameňov. Vario horák je vyvinutý spoločnosťou DRU, dodáva pre vložky s rôznymi rozmermi s unikátnym zig-zag designom. Okrem toho, vďaka technológii DRU Eco Wave, zachováate krásny vysoký vzhľad plameňov pri veľkej šírke plameňov a to aj pri nižšej teplote horenia. Eco Wave – malý výkon a vysoké plamene.



LINEÁRNY HORÁK

Klasický rovný horák
s vysokými plameňmi



Radšej by ste videli vysoký plameň v priamke po celej šírke krbu? Mnoho plynových krbov DRU je vybaveno lineárnym horákom. Tento horák Vám dáva jedinečný, dynamický vzhľad plameňa v úzkej vodorovnej priamke, ktorá vytvorí okúzľujúci prvok vo Vašom dome.

DRU ponúka nasledujúce možnosti vybavenia horákov

Keramická polena

Sada autentických keramických polien. Výborná štruktúra polien a verné farby tvoria polená nerozo - znateľné od pravých. Dostupné vo farbách štruktúrach: hnedá alebo biela breza.



Hnedé keramické polená



Biele keramické polená

Sklenené kamienky

Čierne sklenené kamienky

Kamienky

Kamene biele alebo šedé



Čierne sklenené kamienky



Biele kamienky



Šedé kamienky

CV GLASS – ANTIREFLEXNÉ SKLO

Ideálne riešenie pre minimálny odraz v skle



Skutočné potešenie z ohňa je, keď uvidíte plamene jasne a bez zbytočných odrazov v skle. Keď sme vyvinuli sklo Clear View, získali sme inšpiráciu u otvorených krbov. CV Glass sklo DRU Clear View je vytvorené tak, že vypadá, ako by vôbec na krbu nebolo. Baví Vás tiež pohľad do krbu na oheň, so zábleskom skutočného horenia dreva?

K dispozícii pre takmer všetky modely DRU.



CV Glas je možné čistiť len prípravkom DRU Cleaner, aby neprišlo k poškodeniu antireflexnej vrstvy skla. Sklo sa musí čistiť dvojčasto a vždy, keď je krb mimo prevádzky a studený.

VNÚTORNÉ STENY KRBOV

Veľa možností pre konečný vzhľad interiéru

Konečná podoba interiéru krbu

Materiál zadnej steny (alebo aj bočných stien) v kombinácii s horákom do veľkej miery prispievajú k celkovému vzhľadu plameňov krbu.

DRU ponúka radu možností pre vnútornú úpravu Vášho krbu

Klasický kameň: pre klasický alebo vonkajší vzhľad. Vypadá ako stará stena. Čierna matná a štandard – moderný design a ideálne pre sklo Clear View.

Ceraglass: pekný odrazový efekt, ktorý vytvára ďalšiu hĺbku plameňov.

Prírodný: svetlo žltá stena (k dispozícii pre časť sortimentu).



Štandard



Ceraglass
čierne sklenené panely



Prírodno svetlý



Klasický kámen

KERAMICKÉ OBLOŽENÍ

interiérů vložek

JEDNODUCHÉ OTVÁRANIE DVERÍ

Patentovaný pružinový systém otvárania dverí pre ľahkú údržbu

Plynový krb Vám dáva teplo a atmosféru vo Vašom dome len jedným stlačením tlačítka

Preto ho používate každý deň. Plynové krby nevyžadujú nadmernú údržbu, ale čistenie a udržiavanie v pevne stanovených časoch je dôležité. Horák by mal byť udržiavaný jedenkrát za rok v priebehu čistenia skla. To je úkol, ktorý môžete urobiť sami. Otváranie krbu pre údržbu a čistenie je v skutočnosti veľmi jednoduché, pokiaľ máte unikátny systém DRU s jednoduchým otváraním dverí. Toto pružinové alebo otočné otváranie je bez námahy. Už žiadne šrobováky a pracná manipulácia so sklom.

Vynikajúci design

S patentovanými dverkami Easy Release systému DRU, je veľmi jednoduché otvoriť dvere svojho krbu pomocou dômyselnej skrytej rukoväte. Rámy dvojstranných a trojstranných modelov môžu byť zcela skryté pohľadu, vytvárajú viac sklenené plochy. Už Vás neruší pohľad na rám krbu. To Vám vždy umožňuje neobmedzený pohľad na krásne plamene. Navyše u rohových a trojstranných modelov sme použili bezšvíkové sklo. Vďaka tomu je horenie zcela vzduchotesné a tým zaisťuje optimálne spaľovanie a bezpečnosť.



**Vyskúšajte si
inovatívny
spôsob práce**

**Praktické pružinové alebo krídlové
otváranie dverí**

- › Jemne skrytá rukoväť
- › Bezrámové sklo
- › Nie je treba šrobovanie

Dostupné len pre vybrané modely.

ECO WAVE

DRU nastavuje štandard v oblasti energeticky úsporných plynových krbov. Inovatívne nové plynové krby sú vybavené unikátnym Eco Wave systémom, čo znamená, že si môžete vychutnať nádherný vysoký oheň pri nízkej spotrebe plynu.

Pomocou tejto technológie a techniky vytvárajú naše krby vysoké plamene s polovičnou spotrebou plynu ako predtým. DRU plamene sú realistické a nenájdete rozdiel medzi klasickým krbom na drevo a plynovým krbom DRU.

Jeden rozdiel áno, krby DRU sú extrémne úsporné. Software je zdarma ku stiahnutiu. Je dôležité dokúpiť radiaciu jednotku a mať v mieste krbu aktívnu Wi-Fi.



Eco Wave: systém, vďaka ktorému má Váš krb Dru vysoké a syté plamene pri úspore paliva až 50 %.



AUTOMATICKÝ SYSTÉM RIADENIA KRBU



VÝKON

Správne ovládanie tepelného výkonu a vždy dokonalý obraz plameňa

Atmosféra a teplo so systémom Eco Wave



V dnešnej dobe vyhráva design a veľké krby s ohromujúcim presklením. Tieto krby však majú príliš veľký výkon vďaka dlhým horákom. Takéto krby rýchlo prerievajú miestnosti. To Vás núti rýchlo znížiť výkon a tým aj plamene. Je to vždy na úkor krásneho širokého a vysokého plameňa.

Vďaka unikátnemu patentovanému systému riadenia horenia DRU Eco Wave je však toto všetko minulosťou.

Jedinečné vlastnosti Eco Wave (exkluzívne pre DRU)

- › Regulovateľný tepelný výkon, plynulo nastaviteľný
- › Nastaviteľný tvar plameňa
- › Vysoké plamene s nízkou spotrebou plynu
- › Aplikácia pre prácu cez smartphone alebo tablet

Plynové krby DRU Eco Wave ponúkajú atraktívny vzhľad, dokonca aj na nižšej nastavenej teplote. Systém Eco Wave zaisťuje prirodzený pohyb plameňov, i keď znížite výkon. Okrem toho, je systém ľahko ovládateľný. Eco Wave je tiež veľmi hospodárny.

Ovládajte vlastný plameň

Tvar plameňov môžete nastaviť na požadované nastavenie teploty pomocou tlačítka na inteligentnom diaľkovom ovládači, ktoré tiež funguje ako termostat. S bezplatnou aplikáciou pre správu DRU na Vašom smartphone alebo tablete (iOS a Android), máte ešte väčšiu kontrolu nad svojim plameňom. Navyše ku štandardným prevádzkovým funkciám patrí možnosť vlastného výberu obľúbeného tvaru plameňa.

V ponuke v aplikácii niekoľko tvarov plameňa

- › Komfortný
- › Sýty
- › Ekonomický
- › Alebo si vytvorte vlastný tvar plameňa priamo v aplikácii



komfortný



sýty



ekonomický



vlastný

Chcete mať plnú kontrolu nad svojim krbom?

Potom zvolte krb, ktorý je vybavený unikátnou technológiou DRU Eco Wave, aby ste si mohli voľiť svoj vlastný plameň.

Aký typ krbu je najlepší pre môj domov?


Pri výbere kachlí alebo krbu je výkon krbovej vložky určujúcim faktorom. Mnohí si neuvedomujú, že len 6 kilowattov (kW) bude stačiť k ohrevu priemernej obývacej izby (60 m²). Vďaka veľkým výkonom rady krbov DRU so systémom Eco Wave je DRU ideálny pre pohodovú atmosféru a teplo domova.

Váš domov je:

A Dobre izolovaný – vybavený dvojitým zasklením a vybavený zateplením

B Priemerne izolovaný – minimálne dvojité zasklenie a minimálna izolácia stien

C Špatne izolovaný – žiadne dvojité zasklenie



NIE JE PREKÚRENÉ, ALE
PLAMEŇE SÚ STÁLE VYSOKÉ
TO JE **ECO WAVE**

Absolútna kontrola výšky plameňov,
tvarov plameňov a tepelného výkonu

- › Úspory plynu až o 50 % plynu
- › Ľahké ovládanie prostredníctvom
smartphonu alebo tabletu

Brožúra s horiacím ohňom

Zapnite aplikáciu Layar a namierte telefón len na obrázok krbu v tiestnenom katalógu. Aplikácia rozpožhybuje plamene na obrázku. Chceli by ste zažiť atmosféru vytvorenú plynovým krbom DRU? Potom jednoducho pozrite stránky, kde vidíte toto logo. Aplikácia Layar Vám umožňuje vidieť oheň a skutočné plamene na papieri. Aplikácia Layar je zdarma k stiahnutiu a môže byť použitá na všetkých tabletoch (iPad a Android) a smartphonoch (iPhone a Android).

Teraz môžete vyberať svoj krb len s telefónom a katalógom, už žiadne pracné hľadanie videí na internete.



Vyskúšajte si tiež aplikáciu
Layar, voľná k stiahnutiu vo
Vašom obchode s aplikáciami

OPTIMÁLNA INŠTALÁCIA KOMÍNA

Teraz si môžete umiestniť krb, kde chcete

Aké máte možnosti pre umiestnenie komína?

- › Do existujúceho komína
 - od krbu po hrdlo pôvodného komína vedieme koncentrický komín
 - od hrdla len vyvložkujeme stávajúci komín nerezovou hadicou pre plynové spotrebiče
- › Priame vyústenie cez pultovú alebo sedlovú strechu
- › Bez komínu len pomocou jedného kolena cez stenu
- › Klasické vyústenie cez stenu



Pomocou odťahového ventilátoru PowerVent® s možnou dĺžkou komína až 100 m

Priemer koncentrického komína len 60/100 mm



1.



2.



3.



4.



5.

1. Priame cez rovnú strechu

2. Do existujúceho komína

3. Priame vyústenie cez šikmú strechu

4. Vyústenie cez stenu jedným kolenom 90°

5. Vyústenie cez stenu



Power Vent® systém

Odvod spalín pomocou odťahového ventilátora

Automatický komínový systém s odťahovým ventilátorom o možnej dĺžke vyústenia vzdialenom až 32 m od samotného krbu.

Vyvážený odťahový systém rieši tento problém do určitej miery, ale momentálne šlo DRU o krok ďalej a uviedlo na trh TOP systém. Tajemstvo spočíva v umiestnení riadiacej jednotky pre odťah na stene domu alebo na streche – PowerBox. Riadiaca jednotka meria rozdiel tlaku v komíne a vyrovnáva ho s doporučením nastavením pre optimálne spaľovanie.

Systém pracuje zcela automaticky a je bezhlučný. Riadiaca jednotka je pripojená k PowerBoxu a pokiaľ je to nutné, aktivuje ventilátor pre nepretržitý ťah komína.

Máte problém s umiestnením komína, alebo je výška Vašej budovy nad 12 metrov? Chcete vytiahnuť komín pod krbom v podlahe?

Potom môžete použiť odťahový ventilátor Power Vent®

S technológiou Power Vent® DRU, možnosti sú skoro neobmedzené; predstavte si napríklad umiestnenie krbu do stredu miestnosti, vo svojom byte, v reštaurácii, hotelu alebo v predváždzačkej miestnosti. Patentovaná inovácia Power Vent® umožňuje prechod konštrukciami a nespočetne veľa ohybov až do dĺžky 100 metrov. Dru Power Vent® poskytuje absolútnu slobodu riešení.

Výhody DRU Power Vent®

- › Úplná slobodná inštalácia.
- › Ideálne pre domy strednej veľkosti, byty, reštaurácie, hotely, obchody...
- › Dĺžka tohto komína až 100 metrov (pre vybrané typy až 100 metrov, v priemere potom možná dĺžka 40 metrov). Pre maximálnu možnú dĺžku kontaktujte predajcu. Nezabúdajte, že jeden ohyb komína sa počíta do výpočtu ako 2,5 m dĺžky komína.
- › Priemer koncentrického komína len 60/100 mm. Komín je určený len pre interiéry. Pre spôsob fasádneho riešenia sa informujte u predajcu.
- › Automatické spustenie a regulácie otáčok podľa intenzity horenia.
- › Môžete použiť rôzne ohyby a skoro neobmedzený počet, podľa Vašej potreby.


Poznámka: krb musí byť fyzicky prepojený s ventilátorom pomocou káblu




Wall terminal



Roof Terminal



Ventilátor je možné umiestniť na stenu, na šikmú strechu alebo na pultovú strechu.



Zvyšuje alebo znižuje otáčky odťahového ventilátoru a tým umožňuje zabezpečiť koncentrický odťah v závislosti na momentálnom výkone krbovej vložky.

So systémom Power Vent® je priemer komína len 100 mm a umožňuje tento odťahový systém umiestniť do podlahy či podhladu.



Komín je možné zabudovať aj do podlahy a vyhnúť sa masívnej stavbe krbu.



PREHĽAD SKRATIEK



Eco Wave

Eco Wave Vám dáva absolútnu voľnosť pri riadení tepelného výkonu pri zachovaní krásneho plameňa podľa Vášho výberu.



Dynamic Flame Burner®

Dynamic Flame Burner® Vám dáva pocit ako z horenia prírodného dreva, ale s pohodlím plynu.



Vario Burner

Vario Burner poskytuje hĺbku a šírku plameňov Vášho ohňa.



Line Burner

Line Burner poskytuje a krásne tesné plamene po šírke ohňa.



CV Glass – antireflexné sklo

Jasné zobrazenie plameňov, žiadne obťažujúce odrazy, vždy jasný pohľad na oheň.



Easy release door

Systém otvárania dverí umožní Vám ľahko čistiť a udržiavať Váš krb vďaka patentovanému pružinovému otváraniu dverí.



Rámy

Bezrámová inštalácia alebo voliteľné rámčeky (možnosť prispôsobenia).



Power Vent® systém

Power Vent® Vám dáva slobodu inštalácie. Odťahový ventilátor



Krátke výústenie komína

Výústenie cez stenu priamo jedným kolenom 90° priamo z vložky.



Bezpečnostný riadiaci systém

Takto označené krby sú vhodné pre rôzne typy plynov a pripravené pre budúcnosť





designed
to be different



DRU

PRODUKTOVÁ RADA

Fantastická kvalita a veľa možností.

Krby DRU ponúkajú dokonalé riešenie pre všetky situácie a každý typ domáceho interiéru. Všetky krby v našom veľkom sortimente spĺňajú najprísnejšie požiadavky na kvalitu, výkonnosť, trvanlivosť a pohodlie.

Z pohľadu designu a inovácie je sortiment výrobkov DRU jedinečný.

Krby DRU sú jedinečné a bezpečné.

Vyrábané typy presklenia



Trojstranné



Čiastočne trojstranné



Trojstranné „U“



Rohové



Rovné



Prieľadové



Voľne stojacé
a závesné



EXCELLENCE 50 XT ECO WAVE

ROVNÝ
plynový krb



EXCELLENCE 50XT ECO WAVE je vertikálny plynový krb s účtíhodnou presklenou plochou a dvojitým horákom. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Vysoký a hlboký oheň
- > Samostatne ovládateľné horáky
- > Mohutné keramické polená

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 2,7–7,9 kW
- > Propan G31: 1,9–7,5 kW

Účinnosť

87,0 %

B

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavaniu
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 87,0 %
Potrebný typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 120 kg
Váha vrátane balenia: 160 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 496 x 980 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	+
biele	+

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadové sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	-
čierne sklo Ceraglass	o
bridlica	-
tehla	-
rib cast - rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu je treba prikúpiť polená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



MAESTRO 75 RCH ECO WAVE



ROVNÝ
plynový krb



layar

MAESTRO 75 ECO WAVE je ideálny krb pokiaľ chcete kombinovať 3D atraktívny pohľad na oheň a mať to najlepšie. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Voliteľné príslušenstvo CV Glass
- > Široký rozsah výkonu
- > Možná montáž aj bez rámu
- > Dvojité horáky, samostatne ovládateľný

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 1,3–9,0 kW
- > Propan G31: 1,6–7,9 kW

Účinnosť

89,0 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,0 %
Potrebný typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 80 kg
Váha vrátane balenia: 118 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 750 x 660 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pro smartphon: áno, za príplatok

Záruka

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	+
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
Keramické počená v cene

- + je možnosť objednať
- nie je možnosť objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiacia jednotka Honeywell RCH komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické počená.



EXCELLENCE 50XT ECO WAVE je vertikálny plynový krb s účtíhodnou presklenou plochou a dvojitým horákom. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Voliteľný interiér Ceraglass
- > Diaľkový ovládač s termostatom
- > Voliteľný komunikačný modul pre ovládanie WiFi

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 3,0–5,4 kW
- > Propan G31: 2,8–5,7 kW

Účinnosť

88,9 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
 Umiestnenie: určené k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spalovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 88,9 %
 Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 88 kg
 Váha vrátane balenia: 132 kg
 Diaľkové ovládanie: áno, RCH
 Rozmery skla š-v: 800 x 330 mm
 Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
 Eco Wave: áno, v štandarde
 WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
 Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
 K tomuto krbu je treba prikúpiť poľenú alebo kamienky

- + je možnosť objednať
- nie je možnosť objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok

**Cena krbu zahŕňa**

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



METRO 100XT ECO WAVE



ROVNÝ
plynový krb



METRO 100XT ECO WAVE má rovný formát krbovej vložky vo formáte 16:9 s vario horákom a špičkovými parametrami. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Voliteľný interiér Ceraglass
- > Diaľkový ovládač s termostatom
- > Voliteľný komunikačný modul pre ovládanie WiFi

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 4,3–9,6 kW
- > Propan G31: 2,8–5,7 kW

Účinnosť
83,3 %

B

Hlavné parametry

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 172 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 1 000 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruka

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
K tomuto krbu je treba prikúpiť polená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



MAESTRO 100 RCH ECO WAVE

ROVNÝ
plynový krb



MAESTRO 100 ECO WAVE je ideálny krb pokiaľ chcete kombinovať 3D atraktívny pohľad na oheň a mať to najlepšie. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Voliteľné príslušenstvo CV Glass
- › Široký rozsah výkonu
- › Možná montáž aj bez rámu
- › Dvojité horáky, samostatne ovladateľný

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,3–10,0 kW
- › Propan G31: 2,3–10,2 kW

Účinnosť

92,1 %
A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 92,1 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 184 kg
Váha vrátane balenia: 225 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 1 000 × 660 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvá vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadové sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	+
rib cast - rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+
Poznámka:	
Keramické poľená v cene	
+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické poľená.



METRO 130XT ECO WAVE



ROVNÝ
plynový krb



METRO 130XT ECO WAVE má široké sklo s bohatým príslušenstvom s Vario horákom a špičkovými parametrami. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Jedinečný vzor plameňa
- > K dispozícii s rôznymi vnútornými povrchovými úpravami
- > Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná prípravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 5,1–10,8 kW
- > Propan G31: 5,6–10,6 kW

Účinnosť

89,6 %

A

Hlavné parametry

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha vrátane balenia: 195 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 1 304 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruka

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	+
KAMIENTY	
biele	+
šedé	+
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
K tomuto krbu je treba priskúpiť poľenú alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



METRO 150XT ECO WAVE

ROVNÝ
plynový krb



METRO 150XT ECO WAVE má široké sklo s bohatým príslušenstvom s Vario horákom a špičkovými parametrami. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Jedinečný vzor plameňa
- > K dispozícii s rôznymi vnútornými povrchovými úpravami
- > Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 5,9–10,8 kW
- > Propan G31: 5,3–11,1 kW

Účinnosť

87,9 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 87,9 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 190 kg
Váha vrátane balenia: 230 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 1 492 x 415 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	+
biele	+

KAMIENKY

biele	+
šedé	+
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu je treba prikúpiť poľenú alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



METRO 200XT ECO WAVE



ROVNÝ
plynový krb



METRO 200XT ECO WAVE má najširšie sklo z produkcie Dru s bohatým príslušenstvom s Vario horákom a špičkovými parametrami. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jedinečný zig-zag horák pre bohaté plamene
- › Super realistické poľená
- › Plamene po celej šírke vložky

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 8,9–16,7 kW

Účinnosť

90,3 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 265 kg
Váha vrátane balenia: 310 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 1 900 × 430 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné použiť
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
prieľadne sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	-
čierne sklo Ceraglass	o
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
K tomuto krbu je treba prikúpiť poľená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



COSMO ECO WAVE je najväčšia krbová vložka z produkcie Dru s dvojítm horákom a neuveriteľným plameňom. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Jedinečný vzor plameňa s dvojítm horákom
- > Jednoduché otváranie vďaka Easy Release
- > Vhodné do hotelov, reštaurácií a veľkých priestorov
- > Nádherné príslušenstvo: nerezový rám

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 6,0–16,3 kW

Účinnosť

89,3 %

**Hlavné parametre**

Značka: DRU (Holandsko)

Umiestnenie: určené k obstavbe

Palivo: zemný plyn

Spaľovací systém: uzavretý

Účinnosť: 89,3 %

Dôležitý typ komína: koncentrický

Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 380 kg

Váha vrátane balenia: 460 kg

Diaľkové ovládanie: áno, RCH

Rozmery skla š-v: 1 774 x 792 mm

Ventilátor Power Vent®: nie je možné použiť

Eco Wave: áno, v štandarde

WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky

Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky**POLENÁ**

hnedé	+
biele	+

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čieny matný	o
čierne sklo Ceraglass	-
bridlica	-
tehla	-
rib cast - rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu je treba prikúpiť aj centrálné poleno, aj poleno na horák

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok

**Cena krbu zahŕňa**

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



PACO RCH



ROHOVÝ
plynový krb
presklenie rovnostranné



PACO RCH je rohový rovnostranný vertikálny krb, kde Vás prekvapí veľkosť presklených plôch a moderný horák. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Rovnostranné sklo
- › Úžasné vysoké plamene
- › Kompaktná veľkosť a doplnkové rámy čierne či strieborný
- › Možnosť zabudovať do steny alebo na stenu

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,6–5,6 kW

Účinnosť

84,8 %

B

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe

Palivo: zemný plyn

Spaľovací systém: uzavretý

Účinnosť: 84,8 %

Dôležitý typ komína: koncentrický

Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 160 kg

Váha včetně balení: 190 kg

Diaľkové ovládanie: áno, RCH

Rozmery skla š-v-h: 439 x 658 x 439 mm

Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok

Eco Wave: áno, v štandarde

WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky

Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierne matné	-
čierne sklo Ceraglass	o
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-
Poznámka:	
Keramické polená v cene	

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické polená.



LUGO 70/2 ECO WAVE



ROHOVÝ
plynový krb
presklenie L/P



LUGO 70/2 ECO WAVE je jednoduchý kompaktný rohový krb, ktorý Vás nadchne svojimi realistickými plameňmi. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Spodný rám je možné vytiahnuť
- > Krásny tvar plameňa aj pri nízkom výkone
- > Úplne slobodná inštalácia s PowerVent®

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 3,4–6,9 kW
- > Propan G31: 3,2–6,3 kW

Účinnosť

91,0 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 84 kg
Váha vrátane balenia: 125 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 661 × 440 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMIEŇKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadne sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierne matné	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

Keramické počená v cene

- + je možnosť objednať
- nie je možnosť objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovou vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiacia jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické počená.



LUGO 80/2 ECO WAVE



ROHOVÝ
plynový krb
presklenie L/P



LUGO 80/2 ECO WAVE je jednoduchý kompaktný rohový krb, ktorý Vás nadchne svojimi realistickými plameňmi. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Spodný rám je možné vytiahnuť
- › Krásny tvar plameňa aj pri nízkom výkone
- › Úplná sloboda inštalácie s Power Vent®

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 3,4–6,9 kW
- › Propan G31: 3,2–6,3 kW

Účinnosť
91,0 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 95 kg
Váha vrátane balenia: 132 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 766 x 440 x 346 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruka

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:
Keramické polená v cene

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiacia jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické polená.



MAESTRO 80/2 RCH ECO WAVE



ROHOVÝ
plynový krb
presklenie L/P



layar

MAESTRO 80/2 ECO WAVE je z produkcie rohových krbov momentálne to najlepšie, vychutnajte si vysoké 3D plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- Široký rozsah výkonu a úplné ovládanie s Eco Wave
- Môže byť zabudovaný bez rámu
- Ľavá a pravá verzia
- Možná závesná montáž

Dôležitá stavebná pripravenosť

- Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- Zemný plyn G20: 1,4–9,0 kW
- Propan G31: 1,3–7,7 kW

Účinnosť
93,0 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 93,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 95 kg
Váha vrátane balenia: 128 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 766 × 440 × 346 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

Keramicke polená v cene

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické polená.



MAESTRO 105/2 RCH ECO WAVE



ROHOVÝ
plynový krb
presklenie L/P



MAESTRO 105/2 ECO WAVE je z produkcie rohových krbov momentálne to najlepšie, vychutnajte si vysoké 3D plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Široký rozsah výkonu a úplné ovládanie s Eco Wave
- › Môže byť zabudovaná bez rámu
- › Ľavá a pravá verzia
- › Možná závesná montáž

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,2–9,3 kW
- › Propan G31: 1,5–9,6 kW

Účinnosť

87,5 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 87,5 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 183 kg
Váha vrátane balenia: 225 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 039 x 550 x 349 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:
Keramické polená v cene

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické polená.



METRO 100XT/2 ECO WAVE



ROHOVÝ
plynový krb
presklenie L/P



METRO 100XT/2 ECO WAVE má veľkorysé presklenie, ideálna veľkosť šírky a hĺbkou s výborným zig-zag horákom. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Žiadny viditeľný rám
- › Možnosť zavesiť na stenu
- › Ľavá a pravá verzia
- › Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 4,3–9,6 kW
- › Propan G31: 4,1–9,1 kW

Účinnosť
83,3 %

B

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 168 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMIENKY

biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu je treba prikúpiť poľená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahrňuje

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



METRO 130XT/2 ECO WAVE



ROHOVÝ
plynový krb
presklenie L/P



METRO 130XT/2 ECO WAVE má veľkorysé presklenie, ideálna veľkosť šírky a hĺbky s výbornými vlastnosťami horenia. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Žiadny viditeľný rám
- › Možnosť zavesiť na stenu
- › Ľavá a pravá verzia
- › Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná prípravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 5,1–10,8 kW
- › Propan G31: 5,6–10,6 kW

Účinnosť

89,6 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha vrátane balenia: 198 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 276 × 390 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	+
KAMIENKY	
biele	+
šedé	+
čierne sklo	+
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu je treba prikúpiť poľenú alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukciu na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



LUGO 70/3 ECO WAVE má klasické jednoduché trojstranné presklenie s vysokými plameňmi a vysokou účinnosťou. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Vysoká účinnosť
- > Možnosť zavesenia na stenu
- > Vysoké plamene

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 3,4–6,9 kW
- > Propan G31: 3,2–6,3 kW

Účinnosť

91,0 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 84 kg
Váha vrátane balenia: 122 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 685 × 440 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

Keramické počená v cene

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické počená.



LUGO 80/3 ECO WAVE má klasické jednoduché trojstranné presklenie s vysokými plameňmi a vysokou účinnosťou. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Vysoká účinnosť
- › Možnosť zavesenia na stenu
- › Vysoké plamene

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 3,4–6,9 kW
- › Propan G31: 3,2–6,3 kW

Účinnosť

91,0 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
 Umiestnenie: určené k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 91,0 %
 Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 95 kg
 Váha vrátane balenia: 134 kg
 Diaľkové ovládanie: áno, RCH
 Rozmery skla š–v–h: 790 x 440 x 346 mm
 Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
 Eco Wave: áno, v štandarde
 WiFi modul pre smartphon: áno, za príplatok

Záruka

Štandardná záruka: 2 roky
 Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

Keramické počená v cene

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok

**Cena krbu zahŕňa**

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiacia jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické počená.



MAESTRO 80/3 RCH ECO WAVE



TROJSTRANNÉ
plynové krby



layar

MAESTRO 80/3 ECO WAVE je z produkcie trojstranných krbov momentálne to najlepšie, vychutnajte si vysoké 3D plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Široký rozsah výkonu a úplné ovládanie s Eco Wave
- > Môže byť zabudované bez rámu
- > Možná závesná montáž

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 1,4–9,0 kW
- > Propan G31: 1,3–7,7 kW

Účinnosť
93,0 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 93,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 132 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 790 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

Keramické poľená v cene

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaca jednotka Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické poľená.



METRO 100XT/3 ECO WAVE



TROJSTRANNÉ
plynové krby



METRO 100XT/3 ECO WAVE má veľkorysé presklenie, ideálna veľkosť šírky a hĺbky s výborným zig-zag horákom. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Žiadny viditeľný rám
- › Možnosť zavesenia na stenu
- › Ľavá a pravá verzia
- › Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná prípravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 4,3–9,6 kW
- › Propan G31: 4,1–9,1 kW

Účinnosť
83,3 %

B

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 168 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
K tomuto krbu je treba prikúpiť poľenú alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



MAESTRO 105/3 RCH ECO WAVE



TROJSTRANNÉ
plynové krby



MAESTRO 105/3 ECO WAVE je z produkcie trojstranných krbov momentálne to najlepšie, vychutnajte si vysoké 3D plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Široký rozsah výkonu a úplné ovládanie s Eco Wave
- › Môže byť zabudovaný bez spodného rámu
- › Pantové otváranie
- › Možná závesná montáž

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,2–9,3 kW
- › Propan G31: 1,5–9,6 kW

Účinnosť
87,5 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 87,5 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 183 kg
Váha vrátane balenia: 225 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 050 × 550 × 349 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

Keramické poleňá v cene

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické poleňá.



METRO 130XT/3 ECO WAVE



TROJSTRANNÉ
plynové krby



METRO 130XT/3 ECO WAVE má veľkorysé presklenie, ideálna veľkosť šírky a hĺbky s výbornými vlastnosťami horenia. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Žiadny viditeľný rám
- › Možné zavesenie na stenu
- › Najširšie rohové presklenie
- › Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 5,1–10,8 kW
- › Propan G31: 5,6–10,6 kW

Účinnosť
89,6 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha vrátane balenia: 198 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 300 × 390 × 286 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	+
KAMIENKY	
biele	+
šedé	+
čierne sklo	+
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
K tomuto krbu je treba prikúpiť
polená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť
za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



MAESTRO 75XTU ECO WAVE



TROJSTRANNÉ
plynové krby
s presklením „U“



layar

MAESTRO 75XTU ECO WAVE má najmodernejšie presklenie U na súčasnom trhu s 3D horákom a najbohatším riadením. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Vysoké presklenie, nádherný pohľad do ohňa
- › Široký rozsah regulovateľného výkonu
- › Môže byť zabudovaná tesne a bez rámu
- › Niekoľko designových rámov v šírkach 80 a 100 mm
- › Vlastní rám 50 mm je k dispozícii v štandarde

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 1,2–8,8 kW
- › Propan G31: 1,2–8,4 kW

Účinnosť
93,3 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 93,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 132 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 750 × 550 × 400 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+
Poznámka:	
Keramické poľená v cene	
+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické poľená.



METRO 100XTU ECO WAVE



TROJSTRANNÉ
plynové krby
s presklením „U“



layar



METRO 100XTU ECO WAVE má veľkorysé presklenie, ideálnu veľkosť šírky a hĺbky s výborným zig-zag horákom. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Žiadny viditeľný rám
- › Možné zavesiť na stenu
- › Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 4,3–9,6 kW
- › Propan G31: 4,1–9,1 kW

Účinnosť
83,3 %

B

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 168 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
K tomuto krbu je treba prikúpiť poľenú alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa


Krbová vložka, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



METRO 100XTL ECO WAVE



ČIASTOČNE
TROJSTRANNÉ
plynové krby



METRO 100XTL ECO WAVE má veľkorysé presklenie vhodné pre oddelenie obytných priestorov, veľká variabilita designu. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Veľmi vysoká účinnosť
- > Žiadne viditeľné rámy
- > K dispozícii sú rôzne vnútorné úpravy
- > V ponuke pravé 100 XTL/R i ľavé 100XTL/L varianty
- > Ideálne pre čiastočne oddelené miestnosti

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 4,3–9,6 kW
- > Propan G31: 4,1–9,1 kW

Účinnosť
83,3 %

B

Hlavné parametry

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 168 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 1 000 × 410 × 320 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMIENKY

biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu je treba prikúpiť počená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahrňuje

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.




METRO 130XTL ECO WAVE



ČIASTOČNE
TROJSTRANNÉ
plynové krby



PRESKLENIE
PRAVÉ L'AVÉ



METRO 130XTL ECO WAVE má veľkorysé presklenie vhodné pre oddelenie obytných priestorov, veľká variabilita designu. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Veľmi vysoká účinnosť
- > Žiadne viditeľné rámy
- > K dispozícii sú rôzne vnútorné úpravy
- > V ponuke pravé 130 XTL/R i ľavé 130XTL/L varianty
- > Ideálne pre čiastočne oddelenie miestnosti

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 5,1–10,8 kW
- > Propan G31: 5,6–10,6 kW

Účinnosť
89,6 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha vrátane balenia 198 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v-h: 1 300 x 390 x 286 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphoen: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	+
KAMIENKY	
biele	+
šedé	+
čierne sklo	+
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
K tomuto krbu je treba príkúpiť poľená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



layar

MAESTRO 75 TUNNEL ECO WAVE je ideálny krb pokiaľ chcete kombinovať 3D atraktívny pohľad na oheň a mať to najlepšie. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Voliteľné príslušenstvo CV Glass
- › Široký rozsah výkonu
- › Možná montáž aj bez rámu
- › Dvojitý horák, samostatne ovládateľný

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 1,3–9,0 kW
- › Propan G31: 1,6–7,9 kW

Účinnosť
89,0 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha vrátane balenia: 195 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 750 x 660 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	+
rib cast - rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

Keramicke polená v cene

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu a keramické polená.



METRO 80XT TUNNEL ECO WAVE má klasický formát 16:9 s Varío horákom a špičkovými parametrami. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Voliteľný interiér Ceraglass
- > Diaľkový ovládač s termostatom
- > Voliteľný komunikačný modul pre ovládanie WiFi

Dôležitá stavebná prípravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 3,0–5,4 kW
- > Propan G31: 2,8–5,7 kW

Účinnosť
88,9 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 88,9 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 96 kg
Váha vrátane balenia: 138 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 800 x 330 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	-
KAMIENTY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
K tomuto krbu je treba prikúpiť poľenú alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



METRO 100XT TUNNEL ECO WAVE



PRIEHLADOVÉ
krby



METRO 100XT TUNNEL ECO WAVE má priehladový formát krbovej vložky s Vario horákom a špičkovými parametrami. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Voliteľný interiér Ceraglass
- > Diaľkový ovládač s termostatom
- > Voliteľný komunikačný modul pre ovládanie WiFi

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 4,3–9,6 kW
- > Propan G31: 2,8–5,7 kW

Účinnosť

83,3 %

B

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 145 kg
Váha vrátane balenia: 172 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 1 000 x 415 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	+
biele	-

KAMIENKY

biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
priehladné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast - rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu je treba prikúpiť poľenú alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



METRO 130XT TUNNEL ECO WAVE



PRIEHLADOVÉ
krby



METRO 130XT TUNNEL ECO WAVE má široké sklo s bohatým príslušenstvom s Vario horákom a špičkovými parametrami. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jedinečný vzor plameňa
- › K dispozícii s rôznymi vnútornými povrchovými úpravami
- › Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 5,1–10,8 kW
- › Propan G31: 5,6–10,6 kW

Účinnosť

89,6 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 160 kg
Váha vrátane balenia: 195 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 1 304 × 415 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	+
KAMIENTY	
biele	+
šedé	+
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu je treba prikúpiť poľenú alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



METRO 150XT TUNNEL ECO WAVE



PRIEHLADOVÉ
krby



METRO 150XT TUNNEL ECO WAVE má široké sklo s bohatým príslušenstvom s Vario horákom a špičkovými parametrami. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Jedinečný vzor plameňa
- > K dispozícii s rôznymi vnútornými povrchovými úpravami
- > Bohaté príslušenstvo

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 5,9–10,8 kW
- > Propan G31: 5,3–11,1 kW

Účinnosť

87,9 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 87,9 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Piomer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 190 kg
Váha vrátane balenia: 230 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 1 492 x 415 mm
Ventilátor Power Vent®: áno, za príplatok
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	+
biele	+

KAMIENKY

biele	+
šedé	+
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast - rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu je treba priskúpiť polená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



METRO 200XT TUNNEL ECO WAVE je najširší krb z produkcie Dru s Vario horákom a špičkovými parametrami. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jedinečný zig-zag horák pre bohaté plamene
- › Super realistické poľená
- › Plamene po celej šírke vložky

Nutná stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 8,9–16,7 kW

Účinnosť

90,3 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 265 kg
Váha vrátane balenia: 310 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 1 900 × 430 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruka

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	-
čierne sklo Ceraglass	o
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu je treba príkúpiť poľená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložku, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



COSMO TUNNEL ECO WAVE je najväčšia krbová vložka z produkcie Dru s dvojítm horákom a neuveriteľným rozmerom. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jedinečný tvar plameňa s dvojítm horákom
- › Ľahké otváranie vďaka Easy Release
- › Vhodné do hotelov, reštaurácií a veľkých priestorov
- › Nádherné príslušenstvo: nerezový rám

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 6,0–16,3 kW

Účinnosť

89,3 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k obstavbe
Palivo: zemný plyn
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89,3 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm

Váha vložky: 380 kg
Váha vrátane balenia: 460 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š-v: 1 774 × 792 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphoe: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	+
biele	+

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	-
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu je treba prikúpiť ako aj centrálné poleno, tak polená na horák

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, unikátny Eco Wave systém, pripojovací elektrický kábel, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, regulátor prívodu vzduchu.



designed
to be different

VOĽNE STOJACE A ZÁVESNÉ PLYNOVÉ KRBY

PLYNOVÉ KACHLE



DIABLO NEXT RCE je kompletný plynový nástenný krb s krásnym pohľadom do ohňa vďaka trojstrannému sklu. Plynový krb s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením provozu s řídicí jednotkou Mertik. Barva černá nebo stříbrná.

Charakteristika

- > Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- > Hospodárna prevádzka
- > Ľahká ovládateľnosť
- > Možnosť montovať do už hotových interiérov
- > Treba objednať vložku a oceľový rám v požadovanej farbe

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 1,6–4,1 kW
- > Propan G31: 1,6–3,8 kW

Účinnosť

92,6 %
A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: určené k zaveseniu na stenu
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 92,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 48 kg
Váha vrátane balenia: 90 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 490 × 400 × 196 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:

K tomuto krbu doporučujeme objednať originálne dymovody

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor keramické počená hnedé. Je potreba objednať viditeľné dymovody, ktoré majú špeciálny typ odtieny farby, mimo vzorkovníka RAL.



POLO RCE



TROJSTRANNÉ
kachle



POLO RCE je kompletný plynový voľne stojací krb s krásnym pohľadom do ohňa vďaka trojstrannému sklu. Plynový krb s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s radiacou jednotkou Mertik. Farba čierna alebo strieborná.

Charakteristika

- › Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- › Hospodárna prevádzka
- › Ľahká ovládateľnosť
- › Možnosť montovať do už hotových interiérov

Dôležitá stavebná prípravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V není potreba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 1,6–4,1 kW
- › Propan G31: 1,6–3,8 kW

Účinnosť
92,6 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: voľne stojace
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 92,6 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 68 kg
Váha vrátane balenia: 110 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 490 x 400 x 196 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
K tomuto krbu doporučujeme objednať originálne dymovody

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbové kachle, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramické polená hnedé. Treba objednať viditeľné dymovody, ktoré majú špeciálny typ odtieňa farby, mimo vzorkovníka RAL.



LUGO 70/3 MODULE RCH



TROJSTRANNÝ
voľne stojací plynový krb
s modulárnym plášťom



WOODSTONE

layar

LUGO 70/3 MODULE je kompletný plynový voľne stojací krb s voliteľným keramickým obložením. Plynový krb s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s najmodernejšou riadiacou jednotkou RCH.

Charakteristika

- > Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- > Hospodárna prevádzka
- > Ľahká ovládateľnosť
- > Možnosť montovať do už hotových interiérov
- > Potreba zvoliť typ keramického obloženia

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2" a el. prípojka 230V
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 3,4–6,9 kW
- > Propan G31: 3,2–6,3 kW

Účinnosť

91,0 %
A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: voľne stojace
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 68 kg
Váha obloženia: 60 kg
Váha vrátane balenia: 180 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCH
Rozmery skla š–v–h: 685 x 440 x 286 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: áno, v štandarde
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	+

Poznámka:
K tomuto krbu je treba objednať keramické obloženie v požadovanom designe

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, oceľový rám, keramické obloženie, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, keramické poľená hnede.

Upozornenie: dymovody majú špeciálny typ odtiehu farby, mimo vzorkovníka RAL.




Obloženie z keramických platní v troch rôznych designoch.



BLUESTONE



GREYSTONE



WOODSTONE



CIRCO RCE

OBLÚKOVÉ
PRESKLENIE
plynové kachle

layar

CIRCO RCE sú elegantné plynové kachle s oblúkovým presklením, ktoré vykúzlia nádherný pohľad do ohňa. Plynové kachle s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- > Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- > Hospodárna prevádzka
- > Ľahká ovládateľnosť
- > Je možnosť montovať do už hotových interiérov

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 2,9–7,0 kW
- > Propan G31: 2,8–6,2 kW

Účinnosť

92,5 %

A

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
 Umiestnenie: voľne stojace
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 92,5 %
 Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 110 kg
 Váha vrátane balenia: 145 kg
 Diaľkové ovládanie: áno, RCE
 Rozmery skla š-v: 386 x 605 mm
 Ventilátor Power Vent®: nie je možné
 Eco Wave: nie
 WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
 Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky**POLENÁ**

hnedé	o
biele	-

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	-
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

K tomuto krbu doporučujeme objednať originálne dymovody

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok

**Cena krbu zahŕňa**

Krbové kachle, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Honeywell RCH, komínový restriktor, keramické polená hnedé.

Upozornenie: dymovody majú špeciálny typ odtieňu farby, mimo vzorkovníka RAL.



TRIO RCE



TROJSTRANNÉ
voľne stojace
plynové kachle



TRIO RCE sú designové plynové krbové kachle s oddeleným trojstranným presklením s krásnym pohľadom do ohňa. Plynové kachle s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky

Charakteristika

- > Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- > Hospodárna prevádzka
- > Ľahká ovládateľnosť
- > Možnosť montovať do už hotových interiérov

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V není potreba
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 2,0–4,5 kW
- > Propan G31: 1,5–4,0 kW

Účinnosť

85,4 %

B

Hlavné parametre

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: voľne stojace
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 85,4 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha kachlí: 80 kg
Váha vrátane balenia: 120 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 340 x 485 x 160 mm
Ventilátor Power Vent®: nie je možné
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruka

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	-
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

K tomuto krbu doporučujeme objednať originálne dymovody

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbové kachle, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramické poľená hnedé.

Upozornenie: dymovody majú špeciálny typ odtieňu farby, mimo vzorkovníka RAL.



PASSO sú designové plynové krbové kachle s oblúkovým presklením s krásnym pohľadom do ohňa. Plynové krbové kachle s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- > Jednoduchá montáž bez nutnosti stavby
- > Ľahká ovládateľnosť
- > Možnosť montovať do už hotových interiérov
- > Oblúkové sklo 180 stupňov

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230 V nie je potreba
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 2,2–7,0 kW
- > Propan G31: 1,9–6,5 kW

Účinnosť

90 %

A

**Hlavné parametre**

Značka: DRU (Holandsko)
Umiestnenie: voľne stojace
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 85,4 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha kameňa: 80 kg
Váha vrátane balenia: 120 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š-v-h: 436 x 416 mm
Ventilátor PowerVent®: nie
Eco Wave: áno
WiFi modul pre smartphone: áno, za príplatok

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Farba krbových kachlí

Nero



Titan



Pearl white

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	-
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

K tomuto krbu doporučujeme objednať originálne dymovody

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok

Cena krbu zahŕňa

Krbové kachle, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiacia jednotka Mertik RCE, komínový restriktor, keramické polená hnedé.

Upozornenie: dymovody majú špeciálny typ odtienu farby, mimo vzorkovník RAL.



FOR ALL
SEASONS



DRU MAESTRO 60 ECO WAVE SERIE
PRVÝ KRB PRE VŠETKY
ROČNE OBDOBIA

DRU

pre každé ročné obdobie



JAR

Behom chladných jarných večerov je jedinečný. Aplikácia DRU Eco Wave Vám umožní nastaviť vzhľad a dojem z ohňa, aby vyhovoval Vašej nálađe pomocou tabletu alebo smartphonu.



LETO

Obdobie, keď tento unikátny hybridný oheň prichádza do Vášho interiéru! Stačí krb zmeniť na elektrický režim. Kresba na skle Vám vykúzlí pohodovú atmosféru aj bez ohňa.



JESEŇ

Akonáhle sa leto mení na jeseň, môžete si vybrať z elektrického režimu, keď nie je tak moc chladno alebo plynový režim, keď s aplikáciou Eco Wave vykúzlite vysoké plamene, ale malý výkon.



ZIMA

V najchladnejšom období roku vytvára krásny moderný plynový oheň s vysokými hustými plameňmi, ktoré krásne ukludňujú exkluzívne s DRU horákmi Dynamic Flame Burner

KRBEX

**Šenkvičná 14U
902 01 Pezinok
0908 386 164**

MAESTRO 60/3 ECO WAVE

Letná a zimná atmosféra a pohostinnosť.



Nový trojstranný plynový krb má vysokú výšku skla, ktorý zaisťuje dokonalý pohľad na ten najlepší oheň. Krb je k dispozícii tiež s novým jedinečným Summerlighting®. Teraz má krb funkciu, atmosféru, útulnosť a teplo podľa potreby po celý rok.

Vysoké sklo pre extra pohľad na oheň

- Voliteľné s čírym sklom (s odrazom) alebo s antireflexným sklom bez odrazov
- Režim Summerlighting®: LED diody poskytujú pozoruhodné realistické plamene
- Letný LED režim: atmosférická žiara, minimálne emisie tepla a veľmi nízka spotreba energie


A

Výkon:		Účinnosť
Zemný plyn G20	1,5 - 8,0 kW	88,0%
Propan G31	1,5 - 8,0 kW	



MAESTRO 60/2 ECO WAVE

Prvý krb pre všetky ročné obdobia



Maestro 60/2 Eco Wave je hybridný krb, ktorý je voliteľne vybavený funkciou Summerlighting®. LED diody poskytujú prekvapivo realistické plamene

a krásne žiari s minimálnymi emisiami tepla a veľmi nízkou spotrebou energie.

Vďaka tomu je tento krb tak ideálny pre letné večery, keď chcete krb stále používať.

Popis:

- Vstavaný krb s rohovým presklením a výhľadom na oheň (ľavá alebo pravá verzia)
- Unikátne jednoduché otváranie pomocou systému pre jednoduché otváranie dverí
- Režim Summerlighting®: LED diody poskytujú pozoruhodne realistické plamene
- Letný LED režim: atmosférická žiara, minimálne emisie tepla a veľmi nízka spotreba energie

A

Výkon

Zemný plyn G20 1,5 - 8,0 kW

Propan G31 1,5 - 8,0 kW

Účinnosť

88,0%



MAESTRO 60 ECO WAVE

Užite si krb po celý rok



Tento predný krb je vybavený Dynamic Flame Burner®. Realistický vzhľad a premyslenie umiestnenia polien zaisťuje, že oheň je ťažké odlíšiť od skutočného horiaceho dreva. Doplnkové sklo Clear View (antireflexné) poskytuje dokonalý zážitok z ohňa.

Popis:

- Predné sklo s minimálnym rámom a širokým pohľadom na oheň
- Voliteľne so zadným panelom z Ceraglass pre ešte väčší zážitok z ohňa
- Režim Summerlighting®: LED diody poskytujú dôveryhodné realistické plamene
- Letný LED režim: atmosférická žiara, minimálne emisie tepla a veľmi nízka spotreba energie

A

Výkon
Zemný plyn G20 1,5 - 8,0 kW
Propan G31 1,5 - 8,0 kW

Účinnosť
88,0%



DYNAMIC FLAME BURNER®

- Najkrásnejší plynový oheň, ktorý existuje
- Optimálna regulácia emisie tepla pomocou Eco Wave
- Hlavný horák, integrovaný do lôžka horáku, zaisťuje šírku a hĺbku v ohni
- Vybavený 2. prepínateľným horákom pre väčší objem a výšku plamena

Dynamic Flame Burner®



LED lôžko

- LED lôžko
- Horákové lôžko s atmosferickým žiarením
- Červená žiara LED a červené kamene
- Vybavený žhavými blokmi
- Je možnosť zapínať oddelene od zadnej steny



LED žeravé lôžko



KRB PRE VŠETKY ROČNE OBDOBIA

JEDINEČNE FUNKCIE PRE OSVETLENIE NA LETO

Maestro 60 Eco Wave je fascinujúci krb s jedinečnou funkciou „Summerlighting®“. LED diody, ktoré sú integrované do lôžka horáku, zaisťuje krásny tvar plameňa a krásnu žiaru, s minimálnymi alebo dokonca bez emisií. Vďaka tejto jedinečnej vlastnosti je Maestro 60 Eco Wave ideálnym riešením pre horúce letné večery. Po západe slnka si môžete krb užiť aj v lete.


SUMMERLIGHTING®

- Zadná stena s atmosferickým ohňom
- Dynamický a realistickejší efekt vďaka 2 farebným LED diodám s rôznou intenzitou
- Samostatne prepínateľné z lôžka horáku, dodávané zmontované
- Hladký interiér v čiernej farbe

EASY RELEASE DOOR SYSTEM

Praktické výklopné dvere pre jednoduché čistenie a údržbu

- Jemne skrytá tlačítka pre otváranie
- Otočné dvere sa naklopia dopredu a sú zcela vynímateľné



Summerlighting®



MAKE *you* FEEL AT HOME

PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY

GLOBAL FIRES

Úplne nová produktová rada kompaktných krbov od najväčšieho výrobcu plynových krbov Dru Holandsko. V DRU vytvorili a uvádzajú na trh dostupnú radu plynových krbov. Global Fires je predovšetkým vysoká kvalita za atraktívnu cenu. Investícia, ktorá sa zdvojnásobí.

Použitie je univerzálne, i keď vkus zákazníkov je rozdielny. Teraz existuje možnosť plynové krby úplne prispôbiť vlastným nápadom. Global Fires sú vysoko kompaktné a zaberať veľmi málo miesta. Pokiaľ hľadáte výhodný plynový krb, vyberte si Global Fires.

CF – plynová krbová vložka pre napojenie do klasického vyvložkovaného komína

BF – plynová krbová vložka pre napojenie do koncentrického (dvojplášťového) komína

Vyrábané presklenia



Trojstranné



Rohové



Rovné



Voľne stojace

INTERIÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Možnosti interiéru vložky stien sú uvedené u každej krbovej vložky v technickom popise




Classic stone

Keramicke pláty imitujúce staré tehlové steny



Black

Čierny vermikulit o sile 10mm, dodávaný v štandarde



Ceraglass

Čierna sklenená doska odráža plamene, budí dojem, že krb je hlboký s niekoľkými horákmi



Natural

šamotové pláty so vzorom tehly



Hnedé keramické polená



Biele keramické polená



Biele kamienky



Šedé kamienky



Montážne dvierka pre Global Fires

Dôležité príplatkové príslušenstvo.

V montážnych dvierkach je umiestnená celá riadiaca jednotka + pripojenie na plyn.



RCE diaľkové ovládanie čierne

Klasické diaľkové ovládanie s možnosťou diaľkovej regulácie výšky ohňa, zapínanie a vypínanie spotrebiča, vstavaný termostát, automatický alebo manuálny režim.

CF – CLASSIC FLUE OTVORENÝ SYSTÉM

Vzduch pre horenie je privádzaný do krbovej vložky z interiéru. Doporučujeme vybudovať prisávanie vzduchu z exteriéru. Odťah je vyvedený do klasického komínu, resp. komín musí byť vyvločkovaný. Doporučujeme u tohto systému použiť klapku prívodu vzduchu.



Pre horenie využíva vzduch z miestnosti

BF – BALANCED FLUE UZAVRETÝ SYSTÉM

Vzduch je pre horenie privádzaný vonkajším plášťom koncentrického komínu. Systém je vyvážený, nie je potreba ďalšieho budovania vzduchu pre horenie. Systém pracuje nezávisle na vzduchu v interiéru. Teraz si môžete v klude vychutnať pohodový oheň, bez nutnosti zriadiť si klasický stenový komín.



Pre horenie využíva vzduch privádzaný koncentrickým komínom

CF / BF

U každej krbovej vložky je uvedený tip odťahu spalín a tip prívodu vzduchu pre horenie.

Venujte prosím zvýšenú pozornosť voľbe vhodného systému.

Doporučujeme sa poradiť s Vaším kominárom.

Komínové dymovody môžu byť niekoľkokrát ohnuté, môžete využiť niekoľko ohybov 15°, 30° alebo 45°.

V každom inštalačnom manuáli nájdete parametre pre Váš komín. Podrobné technické parametre a podmienky pre návrh aj montáž nájdete pohodlne na stránkach technickej podpory

www.KrbNaPlyn.sk



GLOBAL 40 CF RCE je najmenší z rodiny Global Fires. Malý krb s vysokým plameňom a krásnou kresbou plameňov. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- > Kompaktný plynový krb
- > Jednoduché ovládanie
- > Jednoduchá montáž

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- > Vytváraný komín nerezovou vložkou DN100 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 1,6–3,3 kW
- > Propan G31: 1,5–3,1 kW

Účinnosť

81,1 %
C

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 81,1 %
Dôležitý typ komína: klasický
Priemer komína: 100 mm

Váha vložky: 45 kg
Váha vrátane balenia: 68 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š-v: 380 x 417 mm
Ventilátor Power Vent[®]: nie je možné
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	-
čierne sklo Ceraglass	o
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

Je možnosť zakúpiť krycí fasádny rám

- + je možnosť objednať
- nie je možnosť objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramické poľená hnedé.



GLOBAL 55 CF RCE je kompaktný malý krb štvorcového formátu s krásnou kresbou plameňov. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie
- › Jednoduchá montáž

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Vyrozkovaný komín nerezovou vložkou DN100 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 1,9–3,9 kW
- › Propan G31: 1,9–4,0 kW

Účinnosť

77,7 %

C

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 77,7 %
Dôležitý typ komína: klasický
Priemer komína: 100 mm

Váha vložky: 43 kg
Váha vrátane balenia: 72 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š-v: 487 x 346 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	+
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-
Poznámka:	
Je možné zakúpiť osvetlené mriežky	
+	Je možnosť objednať
-	Nie je možnosť objednať
o	Dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramické poľená hnede.



GLOBAL 55 XT CF RCE je sympatický malý krb vhodný do pôvodných krbov, kde vyžadujeme zachovanie autentičnosti. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie
- › Jednoduchá montáž
- › Vhodné do pôvodných krbov

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Vytváraný komín nerezovou vložkou DN 100 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 1,7–4,5 kW
- › Propan G31: 1,8–4,4 kW

Účinnosť

74,3 %

D

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spalovací systém: uzavretý
Účinnosť: 74,3 %
Dôležitý typ komína: klasický
Priemer komína: 100 mm

Váha vložky: 45 kg
Váha vrátane balenia: 68 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š-v: 487 x 521 mm
Ventilátor Power Vent[®]: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	o
biele	-

KAMIENKY

biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	+
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

Je možné zakúpiť kábel pre Modbus

- + je možnosť objednať
- nie je možnosť objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramické poľená hnedé.



GLOBAL 70 XT CF RCE je najobľúbenejší formát plynového krbu s vyústením do klasického komína. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie
- › Jednoduchá montáž
- › Najobľúbenejšia veľkosť

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Vyrozkovaný komín nerezovou vložkou DN100 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,0–4,7 kW
- › Propan G31: 2,9–4,8 kW

Účinnosť
77,4 %

C

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 77,4 %
Dôležitý typ komína: klasický
Priemer komína: 100 mm

Váha vložky: 43 kg
Váha vrátane balenia: 72 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š-v: 487 x 346 mm
Ventilátor Power Vent[®]: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruka

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	-
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	+
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:
Je možné zakúpiť ocelový fasádny rám

- + je možnosť objednať
- nie je možnosť objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramické poľená hnedé.



GLOBAL 60 XT BF RCE je najmenší z rodiny Global Fires určených do koncentrického komína. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie
- › Jednoduchá montáž
- › Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,5–6,5 kW
- › Propan G31: 3,3–6,8 kW

Účinnosť

91,9 %
A

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,9 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 61 kg
Váha vrátane balenia: 90 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v: 602 x 550 mm
Ventilátor Power Vent[®]: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruka

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

K tomuto typu je treba zakúpiť keramické polená alebo kamienky

- + je možnosť objednať
- nie je možnosť objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



GLOBAL 70 XT BF RCE je najobľúbenejší formát plynového krbu s vyústením do koncentrického komína. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie
- › Jednoduchá montáž
- › Najobľúbenejšia veľkosť

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 3,1–7,0 kW
- › Propan G31: 3,3–6,3 kW

Účinnosť

88,5 %

A

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
 Umiestnenie: k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 88,5 %
 Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 70 kg
 Váha vrátane balenia: 102 kg
 Diaľkové ovládanie: áno, RCE
 Rozmery skla š-v: 720 x 600 mm
 Ventilátor Power Vent[®]: nie
 Eco Wave: nie
 WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
 Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	+
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	+

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

Je možné zakúpiť ocelový fasádny rám


- + je možnosť objednať
- nie je možnosť objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, keramické poľená.



GLOBAL 100 BF RCE je designovo čistá a zrozumiteľná plynová krbová vložka pre všetky typy stavieb.
Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Jednoduchá montáž
- › Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,8–7,5 kW
- › Propan G31: 3,5–7,0 kW

Účinnosť

94,0 %
A

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 94,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 70 kg
Váha vrátane balenia: 102 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š-v: 1 000 x 420 mm
Ventilátor Power Vent[®]: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
priehľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-
Poznámka:	
K tomuto typu je treba zakúpiť keramické počená alebo kamienky	

- + je možnosť objednať
- nie je možnosť objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



GLOBAL 120 BF RCE je najširšia plynová krbová vložka od Global Fires s množstvom príslušenstva a designu interiéru. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Jednoduchá montáž
- › Najväčšia z rodiny Global Fires

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,8–7,5 kW
- › Propan G31: 3,5–7,0 kW

Účinnosť

94,0 %

A

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
 Umiestnenie: k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 94,0 %
 Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 120 kg
 Váha vrátane balenia: 148 kg
 Diaľkové ovládanie: áno, RCE
 Rozmery skla š-v: 1 200 × 420 mm
 Ventilátor Power Vent[®]: nie
 Eco Wave: nie
 WiFi modul pre smartphone: nie

Záruka

Štandardná záruka: 2 roky
 Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:
 K tomuto typu je treba zakúpiť keramické poľená alebo kamienky

- + je možnosť objednať
- nie je možnosť objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



GLOBAL 60 CORNER BF RCE je designovo podarená rohová plynová krbová vložka s veľmi malou obstavovacou hĺbkou. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Snadná montáž malou hĺbkou pouhých 34 cm
- › Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu
- › Ľavé alebo pravé presklenie

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,3–6,0 kW
- › Propan G31: 3,0–6,2 kW

Účinnosť

91,5 %
A

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 91,5 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 62 kg
Váha vrátane balenia: 100 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 661 × 450 × 243 mm
Ventilátor Power Vent[®]: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	+
biele	-

KAMIENKY

biele	+
šedé	-
čierne sklo	-
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

K tomuto typu treba zakúpiť keramické poľená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



GLOBAL 100 CORNER BF RCE je najpoužívanejšia šírka pre plynové krby všeobecne, prekvapí Vás minimalistický rám. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Jednoduchá montáž
- › Vyústenie možné len jedným kolenom cez stenu
- › Ľavé alebo pravé presklenie

Nutná stavební pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,8–7,5 kW
- › Propan G31: 3,5–7,0 kW

Účinnosť

94,0 %

A

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umístienie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 94,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 138 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v: 980 × 420 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-
Poznámka:	
K tomuto typu treba zakúpiť keramické poľená alebo kamienky	

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



GLOBAL 120 CORNER BF RCE je najväčší z rohových krbov Global Fires vyznačujúci sa so super realistickým plameňom. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Jednoduchá montáž s malou hĺbkou len 34 cm
- › Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu
- › Ľavé alebo pravé presklenie

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,8–7,5 kW
- › Propan G31: 3,5–7,0 kW

Účinnosť

94,0 %
A

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 94,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 120 kg
Váha vrátane balenia: 155 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 1 180 x 420 x 264 mm
Ventilátor Power Vent[®]: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ

hnedé	+
biele	-

KAMIENKY

biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
prieľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

K tomuto typu treba zakúpiť keramické poľená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



GLOBAL 60 TRIPLE BF RCE je designovo podarená rohová plynová krbová vložka s veľmi malou obstavovacou hĺbkou. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Jednoduchá montáž s malou hĺbkou len 34 cm
- › Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu

Dôležitá stavebná prípravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,3–6,0 kW
- › Propan G31: 3,0–6,2 kW

Účinnosť

91,5 %

A

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)

Umiestnenie: k obstavbe

Palivo: zemný plyn alebo propan

Spaľovací systém: uzavretý

Účinnosť: 91,5 %

Dôležitý typ komína: koncentrický

Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 62 kg

Váha vrátane balenia: 100 kg

Diaľkové ovládanie: áno, RCE

Rozmery skla š–v–h: 660 x 450 x 243 mm

Ventilátor Power Vent[®]: nie

Eco Wave: nie

WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky

Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky**POLENÁ**

hnedé	+
biele	-

KAMIENTY

biele	+
šedé	-
čierne sklo	-
prieľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY

štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

K tomuto typu je treba zakúpiť keramické počené alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok

**Cena krbu zahŕňa**

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



GLOBAL 100 TRIPLE BF RCE je špičková kompaktná plynová krbová vložka s veľkorysým presklením a krásnym plameňom. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- › Kompaktný plynový krb
- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Jednoduchá montáž
- › Vyústenie možné jedným kolenom cez stenu
- › Ľavé alebo pravé presklenie

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,8–7,5 kW
- › Propan G31: 3,5–7,0 kW

Účinnosť

94,0 %
A

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 94,0 %
Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 138 kg
Diaľkové ovládanie: áno, RCE
Rozmery skla š–v–h: 1 010 x 420 x 264 mm
Ventilátor Power Vent®: nie
Eco Wave: nie
WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky
Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	-
KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
prieľadné sklo	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:

K tomuto typu treba zakúpiť keramické počená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok

**Cena krbu zahrňuje**

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



layar

GLOBAL 120 TRIPLE BF RCE je najväčšia z trojstranných krbov Global Fires vyznačujúca sa so super realistickým plameňom. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky.

Charakteristika

- > Kompaktný plynový krb
- > Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- > Jednoduchá montáž s malou hĺbkou len 40 cm
- > Možné vyústenie pomocou jedného kolena cez stenu
- > Ľavé alebo pravé presklenie

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2", el. prípojka 230V nie je potreba
- > Koncentrický nerezový komín 100/150 mm

Výkony

- > Zemný plyn G20: 2,8–7,5 kW
- > Propan G31: 3,5–7,0 kW

Účinnosť

94,0 %

A

Hlavné parametre

Značka: GLOBAL FIRES (Holandsko)

Umiestnenie: k obstavbe

Palivo: zemný plyn alebo propan

Spaľovací systém: uzavretý

Účinnosť: 94,0 %

Dôležitý typ komína: koncentrický

Priemer komína: 100/150 mm

Váha vložky: 120 kg

Váha vrátane balenia: 155 kg

Diaľkové ovládanie: áno, RCE

Rozmery skla š–v–h: 1 210 x 420 x 264 mm

Ventilátor Power Vent[®]: nie

Eco Wave: nie

WiFi modul pre smartphone: nie

Záruky

Štandardná záruka: 2 roky

Záruka s našou montážou: 5 rokov

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	+
biele	-

KAMIENKY	
biele	+
šedé	-
čierne sklo	+
priehľadné sklo	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
čierny matný	o
čierne sklo Ceraglass	+
bridlica	-
tehla	-
rib cast – rebrovanie čierne	-
šamot žltý	-

SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné CV Glass	-

Poznámka:
K tomuto typu je treba zakúpiť keramické polená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



PLYNOVÉ KRBY A KACHLE

JEDNIČKA NA SVETOVOM TRHU

ORTAL je výrobca špičkových plynových krbov. Je jeden z mála spoločností v obore, ich výrobky spĺňajú súčasné americké štandardy CSA i európske CE. Ortal je rodinný podnik s viac ako 30 ročnou tradíciou a zaraďuje sa medzi najväčšieho výrobcu plynových krbov na svete. Ortal má teraz zastúpenie v 13 štátoch v Európe a cez 40 zastúpení v USA. ORTAL vyrába nie len tradičné, ale aj moderné a efektívne krby. Preto je schopný splniť, za veľmi výhodnú cenu, požiadavky projektantov, architektov a jednotlivcov. Dvojité presklenie a dva rady horákov umožňujú krby umiestniť aj do spoločenských priestorov.

Vďaka odťahovému ventilátoru Crawlspace nie je potreba komín. ORTAL vyberá najvyššie štandardy designu, kvalitné materiály, zaisťuje špičkové spracovanie a dodanie. Každý krb spĺňa CE a CSA prehlásenie. Krby môžu byť pripojené na zemný plyn, ale aj na propan. Moderné technológie vytvára pútavé plamene, ktoré sú bezpečné, krásne a úsporné.

ORTAL sa môže pochváliť viac než 70timi modelmi, najväčším výberom moderných krbov nie len v USA. Sú k dispozícii v úctyhodných veľkostiach, aby vyhovovalo designu a architektonickým potrebám integrujúc teplo do estetiky bývania.


Sme autorizovaný servis pre ORTAL

YOUR LIFE
YOUR FIRE



FAN EXHUST systém

Komínové vedenie môže byť umiestnené do podlahy alebo do steny. Teraz nie ste obmedzený umiestneniu krbu, aj keď nemáte komín.



ROVNÉ



ROHOVÉ



TROJSTRANNÉ




SPACE CREATOR




PRIEHLADOVÉ



STAND ALONE



NA ZÁKAZKU



ORTAL sa môže pochváliť s viac než 77 modelmi, najväčším výberom moderných krbov nie len v USA. Sú k dispozícii v úctyhodných veľkostiach, aby vyhovovali architektonickým potrebám integrujúcich teplo do estetiky bývania.

Ortal vyrába aj krby na zákazku podľa Vašich predstáv do šírky až 6 m.

77 MODELOV

Klasické polená



Táborové drevo



Štandardné drevo



Náplavové drevo



Krátke a dlhé



Breza



Ohorené drevo



Kempové drevo



Ílové drevo

Moderné polená a vetvy



HD svetlé



HD štandard



HD breza



Čierne vetvy



Šedé vetvy



Biele vetvy

Kamene



Čierne gule
9 kusov



Šedé gule
9 kusov



Čierne gule
6 kusov



Veľké šedé



Malé šedé



Svetlo šedé



Veľké biele



Malé šedé



Strieborné



Ružové



Červené



Pieskovcové



Sklenené kamienky



Žlté



Čierne



Modré



Biele priehladné

Interiér krbu



Rebrovanie jemné



Rebrovanie hrubé



Červená tehla




Červená tehla V



Pieskovec



Pieskovec V



Sklenené panely

INTERIÉR VLOŽKY

štandardne je
dodávaný čierny
matný interiér

Za príplatok

- › rebrovanie jemné
- › rebrovanie hrubé
- › červená tehla
- › červená tehla V
- › pieskovcové
- › pieskovcové V
- › sklenené panely

TRADIČNÉ




Granitové obloženie

Vynikajúce mechanické vlastnosti: 100% prírodné, teplotne odolné, ľahké, nepromokavé, ekologické, odolné a jednoducho sa čistí.


Ideálne pre podlahy, obklady, fasády, dosky alebo umyvadlá, vynikajúce funkcie.

Rezané na mieru


NOVÉ



Šedá



Krémová



Corten



Mechová





Plynové krbové vložky s radiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátora. U krbov ORTAL ide, ako u jedinej spoločnosti, využiť nadbytočné teplo pre rozvod teplého vzduchu do ďalších miestností.

Varianty

Názov	Výkon / KW	Komín / mm	Rozmer skla / mm
Clear 40	3,0–6,9	100/150	428 x 550
Clear 40 H 70	3,0–6,9	100/150	428 x 700
Clear 40 H 90	3,0–6,9	100/150	424 x 900
Clear 75 x 65	4,7–8,5	100/150	778 x 650
Clear 60 x 80	1,6–7,0	100/150	522 x 744
Clear 75	1,6–7,0	100/150	748 x 440
Clear 90	3,0–6,9	130/200	928 x 350
Clear 90 H	3,0–6,9	130/200	928 x 550
Clear 110	6,8–10,8	130/200	1 105 x 350
Clear 110 H	6,8–10,8	130/200	1 100 x 550
Clear 130	6,8–10,8	130/200	1 278 x 350
Clear 130 H	6,8–10,8	130/200	1 278 x 550
Clear 150	3,0–9,5	130/200	1 528 x 350
Clear 150 H	3,0–9,5	130/200	1 528 x 550
Clear 170	3,5–9,1	130/200	1 728 x 350
Clear 170 H	3,5–9,1	130/200	1 728 x 550
Clear 200	4,2–13,0	130/200	1 968 x 350
Clear 200 H	4,2–13,0	130/200	1 968 x 550
Clear 250	4,8–10,4	130/200	2 444 x 400
Clear 250 H	4,8–10,4	130/200	2 444 x 550



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
klasické alebo moderné	+
KAMENE	
9 farebných odtieňov	+
KAMENE GULATÉ	
3 farebné varianty	+
SKLENENÉ KAMENKY	
4 farebné varianty	+
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
keramické panely	+
čierne sklo Ceraglass	+
STENY INTERIÉRU GRANIT	
keramické panely 4 druhy	+
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné	+
dvojité sklo	+
OSVETLENIE VLOŽKY	
osvetlenie interiéru vložky	+
Poznámka:	
K tomuto typu je treba zakúpiť keramické poľená alebo kamienky	
+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Väčšina príslušenstva ORTAL sú za príplatok	



Plynové krbové vložky s radiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátora. U krbov ORTAL ide, ako u jedinej spoločnosti, využiť nadbytočné teplo pre rozvod teplého vzduchu do ďalších miestností.

Varianty

Názov	Výkon / KW	Komín / mm	Rozmer skla / mm
Clear 40 RS/LS	3,0–6,9	100/150	458 x 550 x 306
Clear 40 H 70 RS/LS	3,0–6,9	100/150	458 x 700 x 346
Clear 40 H 90 RS/LS	3,0–6,9	100/150	468 x 900 x 234
Clear 75 RS/LS	1,6–7,0	100/150	748 x 480 x 411
Clear 75 H RS/LS	1,6–7,0	100/150	688 x 605 x 900
Clear 110 RS/LS	6,8–10,8	130/200	1 138 x 400 x 413
Clear 110 H RS/LS	6,8–10,8	130/200	1 138 x 550 x 413
Clear 130 RS/LS	6,8–10,8	130/200	1 308 x 400 x 413
Clear 130 H RS/LS	6,8–10,8	130/200	1 343 x 550 x 413
Clear 150 RS/LS	3,0–9,5	130/200	1 558 x 400 x 413
Clear 150 H RS/LS	3,0–9,5	130/200	1 558 x 550 x 377
Clear 170 RS/LS	3,5–9,1	130/200	1 793 x 350 x 413
Clear 170 H RS/LS	3,5–9,1	130/200	1 793 x 550 x 413
Clear 200 RS/LS	4,2–13,0	130/200	1 998 x 400 x 413
Clear 200 H RS/LS	4,2–13,0	130/200	1 998 x 550 x 413
Clear 250 RS/LS	4,8–10,4	130/200	2 498 x 400 x 377
Clear 250 H RS/LS	4,8–10,4	130/200	2 533 x 550 x 413

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
klasické alebo moderné	+
KAMENE	
9 farebných odtieňov	+
KAMENE GULATÉ	
3 farebné varianty	+
SKLENENÉ KAMÍNKY	
4 farebné varianty	+
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
keramické panely	+
čierne sklo Ceraglass	+
STENY INTERIÉRU GRANIT	
keramické panely 4 druhy	+
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné	+
dvojité sklo	+
OSVETLENIE VLOŽKY	
osvetlenie interiéru vložky	+

Poznámka:
K tomuto typu je treba zakúpiť keramické poľená alebo kamienky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Väčšina príslušenstva ORTAL sú za príplatok



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



Plynové krbové vložky s radiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátora. U krbov ORTAL ide, ako u jedinej spoločnosti, využiť nadbytočné teplo pre rozvod teplého vzduchu do ďalších miestností.

Varianty

Názov	Výkon / KW	Komín / mm	Rozmer skla / mm
Clear 40 TS	3,0–6,9	100/150	458 x 550 x 306
Clear 40 H 70 TS	3,0–6,9	100/150	458 x 700 x 346
Clear 40 H 90 TS	3,0–6,9	100/150	468 x 900 x 234
Clear 75 TS	1,6–7,0	100/150	748 x 480 x 411
Clear 75 H TS	1,6–7,0	100/150	756 x 605 x 514
Clear 90 TS	3,0–6,9	130/200	1 012 x 400 x 375
Clear 110 TS	6,8–10,8	130/200	1 138 x 400 x 413
Clear 110 H TS	6,8–10,8	130/200	1 138 x 550 x 413
Clear 130 TS	6,8–10,8	130/200	1 308 x 400 x 413
Clear 130 H TS	6,8–10,8	130/200	1 343 x 550 x 413
Clear 150 TS	3,0–9,5	130/200	1 558 x 400 x 413
Clear 150 H TS	3,0–9,5	130/200	1 558 x 550 x 377
Clear 170 TS	3,5–9,1	130/200	1 793 x 350 x 413
Clear 170 H TS	3,5–9,1	130/200	1 793 x 550 x 413
Clear 200 TS	4,2–13,0	130/200	1 998 x 400 x 413
Clear 200 H TS	4,2–13,0	130/200	1 998 x 550 x 413
Clear 250 TS	4,8–10,4	130/200	2 498 x 400 x 377
Clear 250 H TS	4,8–10,4	130/200	2 533 x 550 x 413



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
klasické alebo moderné	+
KAMENE	
9 farebných odtieňov	+
KAMENE GULATÉ	
3 farebné varianty	+
SKLENENÉ KAMENKY	
4 farebné varianty	+
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
keramické panely	+
čierne sklo Ceraglass	+
STENY INTERIÉRU GRANIT	
keramické panely 4 druhy	+
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné	+
dvojité sklo	+
OSVETLENIE VLOŽKY	
osvetlenie interiéru vložky	+

Poznámka:
K tomuto typu je treba zakúpiť keramické počená alebo kamenky

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde

Väčšina príslušenstva ORTAL je za príplatok



Plynové krbové vložky s radiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátora. U krbov ORTAL ide, ako u jedinej spoločnosti, využiť nadbytočné teplo pre rozvod teplého vzduchu do ďalších miestností.

Varianty

Názov	Výkon / KW	Komín / mm	Rozmer skla / mm
Space Creator 75	5,5	130/200	759 x 424 x 488
Space Creator 120	7,5	130/200	1 255 x 424 x 492
Space Creator 150	9,1	130/200	1 556 x 424 x 492
Space Creator 200	10,4	130/200	1 996 x 424 x 518

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
klasické alebo moderné	+
KAMENE	
9 farebných odtieňov	+
KAMENE GULATÉ	
3 farebné varianty	+
SKLENENÉ KAMIENKY	
4 farebné varianty	+
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
keramické panely	+
čierne sklo Ceraglass	+
STENY INTERIÉRU GRANIT	
keramické panely 4 druhy	+
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné	+
dvojité sklo	+
OSVETLENIE VLOŽKY	
osvetlenie interiéru vložky	+
Poznámka:	
K tomuto typu je treba zakúpiť keramické poľená alebo kamienky	
+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Väčšina príslušenstva ORTAL sú za príplatok	



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



Plynové krbové vložky s radiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátora. U krbov ORTAL ide, ako u jedinej spoločnosti, využiť nadbytočné teplo pre rozvod teplého vzduchu do ďalších miestností.

Varianty

Názov	Výkon / KW	Komín / mm	Rozmer skla / mm
Clear 40 Tunnel	3,0–6,9	100/150	428 x 550
Clear 40 H 70 Tunnel	3,0–6,9	100/150	428 x 700
Clear 40 H 90 Tunnel	3,0–6,9	100/150	424 x 900
Clear 75 x 65 Tunnel	4,7–8,5	100/150	778 x 650
Clear 60 x 80 Tunnel	1,6–7,0	100/150	522 x 744
Clear 110 Tunnel	6,8–10,8	130/200	1 105 x 350
Clear 110 H Tunnel	6,8–10,8	130/200	1 100 x 550
Clear 130 Tunnel	6,8–10,8	130/200	1 278 x 350
Clear 130 H Tunnel	6,8–10,8	130/200	1 278 x 550
Clear 150 Tunnel	3,0–9,5	130/200	1 528 x 350
Clear 150 H Tunnel	3,0–9,5	130/200	1 528 x 550
Clear 170 Tunnel	3,5–9,1	130/200	1 728 x 350
Clear 170 H Tunnel	3,5–9,1	130/200	1 728 x 550
Clear 200 Tunnel	4,2–13,0	130/200	1 968 x 350
Clear 200 H Tunnel	4,2–13,0	130/200	1 968 x 550
Clear 250 Tunnel	4,8–10,4	130/200	2 444 x 400
Clear 250 H Tunnel	4,8–10,4	130/200	2 444 x 550

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
klasické alebo moderné	+
KAMENE	
9 farebných odtieňov	+
KAMENY GULATÉ	
3 farebné varianty	+
SKLENENÉ KAMENKY	
4 farebné varianty	+
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
keramické panely	+
čierne sklo Ceraglass	+
STENY INTERIÉRU GRANIT	
keramické panely 4 druhy	+
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné	+
dvojité sklo	+
OSVETLENIE VLOŽKY	
osvetlenie interiéru vložky	+
Poznámka: K tomuto typu je treba zakúpiť keramické poľená alebo kamienky	
+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Väčšina príslušenstva ORTAL sú za príplatok	



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukciu na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



Plynové krbové vložky s radiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátoru.

Varianty

Názov	Výkon / KW	Komín / mm	Rozmer skla / mm
Stand Alone 75	5,6	100/150	745 x 433
Stand Alone 110	7,8	100/150	1 106 x 344
Stand Alone 150	9,1	100/150	1 526 x 345
Oval	4,7	100/150	778 x 210
Oval Wall	4,2	100/150	660 x 210
Oval 60 x 80	4,2	130/200	660 x 210



Cena krbu zahrnuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.

Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
klasické alebo moderné	+
KAMENE	
9 farebných odtieňov	+
KAMENE GULATÉ	
3 farebné varianty	+
SKLENENÉ KAMIENKY	
4 farebné varianty	+
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
keramické panely	+
čierne sklo Ceraglass	+
STENY INTERIÉRU GRANIT	
keramické panely 4 druhy	+
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné	+
dvojité sklo	+
OSVETLENIE VLOŽKY	
osvetlenie interiéru vložky	+
Poznámka:	
K tomuto typu je treba zakúpiť keramické poľená alebo kamienky	
+ je možné objednať	
- nie je možné objednať	
o dodávané v štandarde	
Väčšina príslušenstva ORTAL sú za príplatok	

Stand Alone
Island

Plynové krbové vložky s radiacou jednotkou Mertik RCE, možnosť dvojitého presklenia a komínového ventilátoru.

Varianty

Názov	Výkon / KW	Komín / mm	Rozmer skla / mm
Island 130	7,8	130/200	1 340 x 500 x 488
Island 130 Decorative	7,8	130/200	1 340 x 500 x 488
SA Courved Tunnel	5	130/200	Ø 850
SA Courved Curve	5	130/200	Ø 850



Stand Alone Curve



Oval Wall

Príslušenstvo vložky

POLENA	
klasické alebo moderné	+
KAMENE	
9 farebných odtieňov	+
KAMENE GULATÉ	
3 farebné varianty	+
SKLENENÉ KAMENKY	
4 farebné varianty	+
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
keramické panely	+
čierne sklo Ceraglass	+
STENY INTERIÉRU GRANIT	
keramické panely 4 druhy	+
SKLO VLOŽKY	
štandardné sklo v cene	o
antireflexné	+
dvojité sklo	+
OSVETLENIE VLOŽKY	
osvetlenie interiéru vložky	+
Poznámka:	
K tomuto typu je treba zakúpiť keramické poleňá alebo kamienky	
+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde

Väčšina príslušenstva ORTAL sú za príplatok




Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor.



Systémový rám pre vsadenie priehľadovej plynovej krbovej vložky do obvodovej steny medzi interiér a exteriér.



INDOOR / OUTDOORS CLEAR KIT

Jedinečný systém pre vsadenie plynového krbu medzi interiér a exteriér. Ucelený montážny bezpečnostný systém sa skladá z rámu pre krbovú vložku, ktorú zamurujeme už do nosnej steny.

Následne vsadíme krbovú vložku a zabezpečíme proti vlhkosti a tepelným stratám montážnym rámom. KIT je samostatne nepredajný.

Určené len pre krbové vložky šírky 110 cm, 130 cm, 150 cm, 170 cm a 200 cm.

Tento KIT je treba prikúpiť ku krbovej vložke.

MODULÁRNY SYSTÉM PRE PLYNOVÉ KRBY

Modulárny systém umožňuje tvoriť ľubovoľnú dĺžku a tvar plynového krbu.

Každá jednotka je samostatná plynová krbová vložka s vlastným prívodom plynu, radiacou jednotkou a komínom.



Modular L

ŽIADNE TVAROVÉ OBMEDZENIE

- › Vonkajšie rohy plynových krbov
- › Vnútorne rohy plynových krbov
- › Dĺžka krbu bez obmedzenia
- › Rohové vnútorné viacstranné krby
- › Rohové vonkajšie viacstranné krby

ELEMENT4

Element4 sú navrhnuté a vyrobené kompletne v Holandsku. To sa odráža v kvalitnú povrchovú úpravu, štylovému designu a praktickému využitiu krbu. Krby sú vybavené najmodernejšími technológiami podľa potreby a dokonale sa hodia do elegantného a moderného interiéru.

Element4 vyrába plynové krby výhradne pre koncentrické komíny. Od rovného presklenia, rohového až po priehľadové. Element4 vyniká jednoduchou a bezpečnou obsluhou vďaka radiacím jednotkám Mertik a nezvyčajne veľkým presklením.

U rovných krbov sa môžete tešiť na dĺžku až 240 cm vrátane priehľadovej varianty pre typ MODORE 240. U priehľadových na krásne rozmery š. 70 x v. 160 cm u typu SKY T. U Element4 najdete to, čo ostatní výrobcovia neponúkajú a to je vysoké presklenie napr. typ MODORE 100H disponuje výškou skla 75 cm a šírkou 95 cm, je to teda u šírky 1 meter o 20 cm vyššie sklo, než u konkurencie. Inštalačná hĺbka krbov Element4 začína na 25 cm, čo iste oceníte v miestach, kde sa šetrí každý milimeter.

Element4 založili v roku 2006 Benno de Groot a Jan Kempers so zámerom stať sa jedným z najprogresívnejších výrobcov plynových krbov na svete. Dnes Element4 navrhuje a vyrába širokú škálu vysoko kvalitných plynových krbov, ktoré sú štýlové, jednoducho použiteľné a zlepšujú interiér každého domu.

Element4 usiluje o dokonalosť na všetkých frontoch. Sleduje najnovší vývoj, kladie dôraz na jednoduché používanie a exceluje v designu svojich produktov. Element4 je omnoho viac než zdroj tepla – je to návrhársky kus, ktorý má charakter a vylepšuje akýkoľvek interiér.

Celosvetová predajná sieť

Element4 se predáva v Holandsku a Belgicku prostredníctvom cennej predajnej siete. Okrem toho získal silné postavenie na globálnom trhu. Element4 sa predáva vo viac než 20tich štátoch s predajcami prvej triedy, teda hlavnými dovozcami. Všetci títo dealeri sú vyberaní s veľkou starostlivosťou a slúžia ako garancia pre odborné poradenstvo a optimálny servis.

KERAMICKÉ POLENÁ



Hnedé keramické polená



Biele keramické polená



Biele kamienky



Šedé kamienky




Carrara okruhliaky

Typy horákov sú vždy uvedené na krbe podľa Vášho výberu typu. Tieto horáky sa navzájom značne líšia, ale súčasne majú jednu dôležitú vlastnosť – vykúzlia krásny realistický plameň.



SB - SINGLE BURNER



DB - DOUBLE BURNER
samostatne ovládateľné



QB - QUAD BURNER
samostatne ovládateľné

5 TYPOV HORÁKOV



MB - MULTI BURNER
samostatne ovládateľné



RFB - REAL FLAME BURNER
samostatne ovládateľné

Vyberte si krb podľa typu horáku a vytvorte si doma kúzelnú atmosféru podľa Vašich predstáv



ANTIREFLEXNÉ SKLO AR Glass

Všetky krby Element4 sú na pranie vybavené antireflexným sklom, ktorý eliminuje odraz v skle a budí dojem otvoreného ohniska. Vždy používajte originálny čistič skiel !



Kontrolné dvierka pre
riadaicu jednotku



Diaľkové ovládanie
v štandarde

VYBAVENIE VNÚTORNÝCH STIEN KRBOV



Antracit - matný antracit



Black glass -
čierne sklenené panely



Roof tile - rustikálna tehla



Cast iron - ocel'ové lamely

ODŤAHOVÝ VENTILÁTOR

Chcete nainštalovať plynový krb tam, kde nie je možné použiť klasický komín?

Nevadí, použijete odťahový ventilátor. Pomocou ventilátoru môžete vybudovať vývod spalín až 36 metrov od krbu / informujte sa u predajcu o možnej dĺžke pre jednotlivé krby. Komín môžete ťahať v podlahe, v stenách, v stropoch. Systém pracuje zcela automaticky. Reguluje prívod vzduchu a otáčky ventilátora, vďaka tejto automatickej funkcii pracuje krb hospodárne a efektívne. Meter od krbovej vložky sa vetví odťah na dve samostatné vedenia. Na odvod spalín, kde použijete vždy izolovaný jednoplášťový komín o priemere 100 mm. A na druhé potrubie, ktorým privádza len vzduch pre horenie. Tieto dve vedenia môžete umiestniť podľa potreby. Odťahové ventilátory sú umiestnené vždy v interiéri /technickej miestnosti, podkrovi atď. /. Odťahové ventilátory nie sú určené pre umiestnenie v exteriéri. Od ventilátora vytvoríte vyústenie cez strechu, alebo cez stenu už len dodatočne izolovaným potrubím.



AUTOMATICKÝ SYSTÉM DOMOTICA



Chcete prevádzkovať plynový krb Element4 so zabudovaným systémom automatického riadenia domu? Je to možné. Môžete použiť náš systém.

Systém môže:

- › Zapnúť a vypnúť krb
- › Zvyšovať a znižovať výkon
- › Ovládať druhý horák

Inštalácia je jednoduchá:

- › vypnite krb Element4
- › Vezmite kábel a pripojte ho do krbu a do Vášho riadiaceho systému
- › Zbytok zariadi systém automaticky


POROVNANIE SYSTÉMU RIADENIA

ProControl

Chcete ovládať svoj plynový krb z inteligentného telefonu alebo tabletu? Je to možné s ProControl systémom. ProControl je ideálnou voľbou pre diaľkové ovládanie krbu bez použitia systému domácej automatizácie. Vše, čo potrebujete, je Element4 Wi-Fi box. Zbytok je už súčasťou Vášho krbu a v užívateľskej aplikácii ProControl, ktorou môžete nainštalovať na svoj smartphone alebo tablet. Nemôže to byť už jednoduchšie!

Domotica

Chcete svoj plynový krb Element4 ovládať zabudovaným systémom domácej automatizácie? Je to možné! Pomocou domácej automatizácie môžete zapnúť a vypnúť plynový krb, ovládať výšku plameňa, teda výkon a ovládať dvojité horáky. Inštalácia je jednoduchá: pripojte kábel domácej automatizácie Element4 k prijímaču Vášho plynového krbu a pripojte ho k domácej automatizačnej sústavě.



PRÍKLADY VYÚSTENIA PLYNOVÝCH KRBOV ELEMENT4

- Cez strechu
- Cez stenu
- Do pôvodného komína
alebo pomocou odťahového ventilátoru



CUPIDO 50 je plynový krb s nádhernou kresbou plameňov a možným pripojením systému ProControl. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Jednoduchá montáž
- › Doporučujeme riadenie ProControl

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA/ je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm




Výkon

- › Zemný plyn G20: 2,1–6,1 kW
- › Propan G31: 1,8–5,3 kW

Účinnosť

83 %



Typ horáku: Single Burner



Cena krbu zahŕňa:

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 48 kg
Váha vrátane balenia: 75 kg
Rozmery skla š-v: 456 x 475 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	o
KAMIENKY	
Okruhliaky Carrara biele	o
Biele kamienky	o
Sedé kamienky	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- o dodávané v štandarde
- Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



CUPIDO 70 je plynový krb s nádhernou kresbou plameňov a možným pripojením systému ProControl. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Jednoduchá montáž
- › Doporučujeme riadenie ProControl

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA/ je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 100/150 mm




Výkon

- › Zemný plyn G20: 2,9–7,9 kW
- › Propan G31: 2,0–5,9 kW

Účinnosť

83 %



Typ horákov: Single Burner



Cena krbu zahŕňa:

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 100/150 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 53 kg
Váha vrátane balenia: 80 kg
Rozmery skla š-v: 616 x 666 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
hnedé	o
biele	o
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamenky	o
Sedé kamenky	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
	Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



MODORE 70 je plynový krb so skoro štvorcovým presklením, s tenkým rámčekom a vysokými plameňmi. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Jednoduchá montáž
- › Doporučujeme riadenie ProControl

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm




Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,4–7,3 kW
- › Propan G31: 2,3–6,8 kW

Účinnosť

84 %



Typ horákov: Single Burner



Cena krbu zahrňuje

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 84 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 53 kg
Váha vrátane balenia: 80 kg
Rozmery skla š-v: 675 x 420 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Sedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



MODORE 70 H je plynový krb so skoro štvorcovým presklením, s tenkým rámčekom a vysokými plameňmi. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Modore 70 s vysokým sklom
- › Doporučujeme riadenie ProControl
- › AR antireflexné sklo v štandarde

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm




Výkony

- › Zemný plyn G20: 3,6–10,8 kW
- › Propan G31: 3,6–10,7 kW

Účinnosť

89 %



Typ horákov: Double Burner



Cena krbu zahrňuje

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horákov / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 53 kg
Váha vrátane balenia: 80 kg
Rozmery skla š-v: 716 x 651 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	-
Biele kamene	-
Sedé kamene	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	+
Cast iron - ocelové lamely	+
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	-
Antireflexné AR Glass	o
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



MODORE 100 je plynový krb so skoro štvorcovým presklením, s tenkým rámčekom a vysokými plameňmi. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- > Doporučujeme riadenie ProControl
- > Najpredávanejšia šírka krbu

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2"
- > Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- > Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- > Zemný plyn G20: 3,2–9,7 kW
- > Propan G31: 2,2–6,5 kW

Účinnosť

83 %

B



Typ horáku: Single Burner



Cena krbu zahrňuje

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok, dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 70 kg
Váha vrátane balenia: 98 kg
Rozmery skla š-v: 930 x 420 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Sedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick- tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



MODORE 140 je fantastický široký krb s jedinečným lineárnym horákom Quad, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Doporučujeme riadenie ProControl
- › Quad Burner - 5 lineárnych horákov

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,2–12,9 kW
- › Propan G31: 2,2–13,3 kW

Účinnosť

90 %

A



Typ horákov: Quad Burner



Cena krbu zahrňuje

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horákov / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg
Váha vrátane balenia: 135 kg
Rozmery skla š-v: 1401 x 418 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamienky	o
Sedé kamienky	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



MODORE 185 je fantastický široký krb s jedinečným trojitým lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- > Doporučujeme riadenie ProControl
- > Multi Burner - 3 lineárne horáky

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2"
- > Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- > Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- > Zemný plyn G20: 3,2–16,1 kW
- > Propan G31: 2,7–13,7 kW

Účinnosť

90 %

A



Typ horákov: Multi Burner



Cena krbu zahŕňa:

Krbová vložka, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestne: k obstaraniu
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Piemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 175 kg
Váha vrátane balenia: 210 kg
Rozmery skla š-v: 1816 x 426 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhlíaky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Sedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



NAJŠIRŠIA ROVNÁ PLYNOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

MODORE 240 H je fantastický najširší a najväčší krb s jedinečným trojitým lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Doporučujeme riadenie ProControl
- › Multi Burner - 3 lineárne horáky
- › Najširší plynový krb z produkcie Element4
- › Hĺbka krbu len 39,8 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napojenie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 3,5–17,6 kW
- › Propan G31: 6,3–19,0 kW

Účinnosť

89 %

A



Typ horáku: Multi Burner



Cena krbu zahrňuje

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horákov / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 225 kg
Váha vrátane balenia: 265 kg
Rozmery skla š-v: 2400 x 375 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Sedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	-
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



NAJŠIRŠIA ROVNÁ PLYNOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

MODORE 240 H je fantastický najširší a najväčší krb s jedinečným trojitým lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Vyústenie umiestnené v ľavej časti krbovej vložky !
- › Multi Burner - 3 lineárne horáky
- › Najširší plynový krb z produkcie Element4
- › Hĺbka krbu len 43,6 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 3,5–17,6 kW
- › Propan G31: 6,3–19,0 kW

Účinnosť

89 %

A



Typ horáku: Multi Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 220 kg
Váha vrátane balenia: 265 kg Rozmery
skla š-v: 2381 x 574 mm Diaľkové
ovládanie: áno, štandard RCE ProControl
systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Sedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - oceľové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	-
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	

NAJVVYŠŠIA ROVNÁ PLYNOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU



SKY je fantastický najvyšší krb z produkcie Element4 s jedinečným lineárnym horákom Double, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- > Double Burner - 2 plnohodnotné lineárne horáky
- > Najvyšší plynový krb z produkcie Element4
- > Hĺbka krbu len 41,7 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2"
- > Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- > Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm




Výkony

- > Zemný plyn G20: 2,7–10,8 kW
- > Propan G31: 2,6–10,3 kW

Účinnosť

86 %



Typ horáku: Double Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre:

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 86 %

Dôležitý typ komína: koncentrický

Priemer komína: 130/200 mm

Pripojovací diel na komín: za príplatok, dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 130 kg

Váha vrátane balenia: 180 kg

Pozor výška balenia: 2100 mm !

Nie je možné naložiť do klasickej dodávky typu Jumper, využite našu dopravu priamo až na Vašu stavbu.

Rozmery skla š–v: 724 x 1600 mm

Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE

ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky

záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMENKY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Sedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+ je možné objednať

- nie je možné objednať

o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



LED podsvietenie keramických polien

SUMMUM 70 F je úchvatný plynový krb s lineárnym horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene, ktoré sú podsvietené LED svetlom pro bohatší vizuálny efekt. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením provozu s moderní řídicí jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Real Flame Burner - 3D horák
- › LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,6–7,6 kW
- › Propan G31: 2,0–5,9 kW

Účinnosť

88 %

A



Typ horáku: Real Flame Burner



Cena krbu zahŕňa:

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo polená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 88 %

Dôležitý typ komína: koncentrický

Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 56 kg

Váha vrátane balenia: 95 kg

Rozmery skla š-v: 675 x 420 mm

Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE

ProControl systém: áno, za príplatok



Príslušenstvo vložky

POLENÁ

Hnedé	o
Biele	-

KAMIENKY

Okruhlíaky Carrara biele	-
Biele kamene	-
Sedé kamene	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+

LED OSVETLENIE

Jednofarebné	o
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



LED podsvietenie keramických polien

SUMMUM 100 F je úchvatný plynový krb s lineárnym horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene, ktoré sú podsvietené LED svetlom pre bohatší vizuálny efekt. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Real Flame Burner - 3D horák
- › LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

**Výkony**

- › Zemný plyn G20: 2,7–10,9 kW
- › Propan G31: 2,9–11,5 kW

Účinnosť

89 %

A



Typ horáku: Real Flame Burner

**Cena krbu zahrnuje**

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo počená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
 Umiestnenie: k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický

Priemer komína: 130/200 mm

Pripojovací diel na komín: za príplatok,

Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg

Váha vrátane balenia: 145 kg

Rozmery skla š-v: 1000 x 570 mm

Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE

ProControl systém: áno, za príplatok

**Príslušenstvo vložky****POLENÁ**

Hnedé	o
Biele	-

KAMIENKY

Okruhlíaky Carrara biele	-
Biele kamene	-
Sedé kamene	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+

LED OSVETLENIE

Jednofarebné	o
Farebné - meniteľné	-

+ je možné objednať

- nie je možné objednať

o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



BIDORE 70 je klasický rohový plynový krb, ktorý vytvára vysoké a široké plamene vďaka single horáku. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Rohové presklenie ľavé alebo pravé
- › Single Burner - lineárny horák

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,6–7,6 kW
- › Propan G31: 2,3–6,8 kW

Účinnosť

84 %

B



Typ horáku: Single Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 84 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 53 kg
Váha vrátane balenia: 85 kg
Rozmery skla š-v-h: 703 x 420 x 234 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	○
Biele	○
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	○
Biele kamene	○
Sedé kamene	○
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	○
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	○
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
○	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



BIDORE 100 je klasický rohový plynový krb, ktorý vytvára vysoké a široké plamene vďaka Single horáku. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Rohové presklenie ľavé alebo pravé
- › Single Burner - lineárny horák

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: není potřeba
- › Napájení jednotky: baterie 1,5V AA / lze použít adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 3,2–9,7 kW
- › Propan G31: 2,2–6,5 kW

Účinnosť

83 %

B



Typ horáku: Single Burner



Cena krbu zahrňuje:

Krbová vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 145 kg
Rozmery skla š-v-h: 930 x 420 x 235 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	○
Biele	○
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	○
Biele kamene	○
Sedé kamene	○
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	○
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	○
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



BIDORE 140 je klasický rohový plynový krb, ktorý vytvára vysoké a široké plamene vďaka Quad horáku. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Rohové presklenie ľavé alebo pravé
- › Quad Burner - 5 lineárnych horákov

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť AC adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,2–12,9 kW
- › Propan G31: 2,2–13,3 kW

Účinnosť

90 %

A



Typ horáku: Quad Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbovou vložku, diaľkové ovládanie, redukcie na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg
Váha vrátane balenia 150 kg
Rozmery skla š-v-h: 1383 x 420 x 234 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhliaky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Šedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



NAJŠIRŠIA ROHOVÁ PLYNOVÁ VLOŽKA NA SLOVNESKOM TRHU

BIDORE 240 H je najväčší rohový plynový krb z produkcie Element4, ktorý vytvára vysoké a široké plamene vďaka Multi horáku. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Rohové presklenie ľavé alebo pravé
- › Dymovod umiestnený na ľavej strane vložky
- › Multi Burner - 3 lineárne horáky

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm
- › Komín je umiestnený mimo os krbu

**Výkony**

- › Zemný plyn G20: 3,5–17,6 kW
- › Propan G31: 6,3–19,0 kW

Účinnosť

89 %

A



Typ horáku: Multi Burner

**Cena krbu zahŕňa:**

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 220 kg
Váha vrátane balenia: 265 kg
Rozmery skla š-v-h: 2381 x 574 x 330 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov

**Príslušenstvo vložky**

POLENÁ	
Hnedé	○
Biele	○
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	○
Biele kamene	○
Šedé kamene	○
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	○
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	○
Antireflexné AR Glass	-
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



LED podsvietenie keramických polien

SUMMUM 70 C je úchvatný plynový krb s horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Presklenie ľavé alebo pravé
- › Real Flame Burner - 3D horák
- › LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

**Výkony**

- › Zemný plyn G20: 2,6–7,6 kW
- › Propan G31: 2,0–5,9 kW

Účinnosť

88 %

A



Typ horáku: Real Flame Burner

**Cena krbu zahŕňa:**

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku/ kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 88 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 56 kg
Váha vrátane balenia: 85 kg
Rozmery skla š–v–h: 703 x 420 x 234 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou 5 rokov

**Príslušenstvo vložky****POLENÁ**

Hnedé	○
Biele	-

KAMIENKY

Okruhliaky Carrara biele	-
Biele kamene	-
Šedé kamene	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech	○
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene	○
Antireflexné AR Glass	+

LED OSVETLENIE

Jednofarebné	○
Farebné - meniteľné	-

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



LED podsvietenie keramických polien

SUMMUM 100 C je úchvatný plynový krb s horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Presklenie ľavé alebo pravé
- › Real Flame Burner - 3D horák
- › LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

**Výkony**

- › Zemný plyn G20: 2,7–10,9 kW
- › Propan G31: 2,9–11,5 kW

Účinnosť

89 %

A



Typ horáku: Real Flame Burner

**Cena krbu zahŕňa:**

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Merit RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg
Váha vrátane balenia: 145 kg
Rozmery skla š–v–h: 991 x 575 x 303 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov

**Príslušenstvo vložky****POLENÁ**

Hnedé	o
Biele	-

KAMENKY

Okruhliaky Carrara biele	-
Biele kamene	-
Šedé kamene	-

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast Iron - oceľové lamely	-

SKLO VLOŽKY

Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+

LED OSVETLENIE

Jednofarebné	o
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



LED podsvietenie keramických polien

SUMMUM 70 3/S je úchvatný plynový krb s horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovladača s termostatom
- › Real Flame Burner - 3D horák
- › LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,6–7,6 kW
- › Propan G31: 2,0–5,9 kW

Účinnosť

88 %

A



Typ horáku: Real Flame Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
 Umiestnenie: k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 88 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 130/200 mm
 Pripojovací diel na komín: za príplatok,
 Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 56 kg
 Väha vrátane balenia: 85 kg
 Rozmery skla š-v-h: 703 x 420 x 234 mm
 Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
 ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
 záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	○
Biele	-
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	-
Biele kamene	-
Šedé kamene	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	○
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	○
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	○
Farebné meniteľné	-

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



LED podsvietenie keramických polien

SUMMUM 100 3/S je úchvatný plynový krb s horákom Real Flame 3D, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Presklenie ľavé alebo pravé
- › Real Flame Burner - 3D horák
- › LED osvetlenie horáku pre podporu vizuálu

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,7–10,9 kW
- › Propan G31: 2,9–11,5 kW

Účinnosť

89 %

A



Typ horáku: Real Flame Burner



Cena krbu zahŕňa:

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
 Umiestnenie: k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 130/200 mm
 Pripojovací diel na komín: za príplatok,
 Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg
 Väha vrátane balenia: 145 kg
 Rozmery skla š-v-h: 988 x 545 x 378 mm
 Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
 ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
 záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	-
KAMENKY	
Okruhlíky Carrara biele	-
Biele kamene	-
Šedé kamene	-
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	o
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



TRISORE 70 je klasický plynový krb s lineárnym horákom Single, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Trojstranné presklenie s krásnym pohľadom do ohňa
- › Single Burner - lineárny horák

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,6–7,6 kW
- › Propan G31: 2,3–6,8 kW

Účinnosť

84 %

B



Typ horáku: Single Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
 Umiestnenie: k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 84 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 130/200 mm
 Pripojovací diel na komín: za príplatok,
 Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 53 kg
 Váha vrátane balenia: 85 kg
 Rozmery skla š–v–h: 703 x 420 x 234 mm
 Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
 ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
 záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Šedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



TRISORE 100 je klasický plynový krb s lineárnym horákom Single, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Trojstranné presklenie s krásnym pohľadom do ohňa
- › Single Burner - lineárny horák

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 3,2–9,7 kW
- › Propan G31: 2,2–6,5 kW

Účinnosť

83 %

B



Typ horáku: Single Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
 Umiestnenie: k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 130/200 mm
 Pripojovací diel na komín: za príplatok,
 Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 70 kg
 Váha vrátane balenia: 105 kg
 Rozmery skla š–v–h: 930 x 420 x 235 mm
 Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
 ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
 záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ

- Hnedé ○
- Biele ○

KAMIENKY

- Okruhlíky Carrara biele ○
- Biele kamene ○
- Šedé kamene ○

STENY INTERIÉRU VLOŽKY

- Black steel - čierny plech ○
- Black glass - čierne sklo +
- Rustic brick - tenká tehla -
- Cast iron - oceľové lamely -

SKLO VLOŽKY

- Štandardné sklo v cene ○
- Antireflexné AR Glass +

LED OSVETLENIE

- Jednofarebné -
- Farebné - meniteľné -

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



TRISORE 140 je klasický plynový krb s lineárnym horákom Quad, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Trojstranné presklenie s krásnym pohľadom do ohňa
- › Quad Burner - lineárny horák

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,2–12,9 kW
- › Propan G31: 2,2–13,3 kW

Účinnosť

90 %

A



Typ horáku: Quad Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 105 kg
Váha vrátane balenia: 145 kg
Rozmery skla š-v-h: 1401 x 420 x 234 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhliaky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Šedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



LUCIUS 100 je trojstranný plynový krb pre designové rozdelenie miestnosti, lineárnym horákom Double, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Trojstranné presklenie s krásnym pohľadom do ohňa
- › Quad Burner - 5 lineárnych horákov

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 3,2–12,7 kW 83 %
- › Propan G31: 3,2–12,9 kW

Účinnosť

83 %
A



Typ horáku: Double Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo počená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 83 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 100 kg
Váha vrátane balenia: 145 kg
Rozmery skla š-v-h: 995 x 422 x 288 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	○
Biele	○
KAMIENKY	
Okruhliaky Carrara biele	○
Biele kamene	○
Šedé kamene	○
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	○
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - oceľové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	○
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



LUCIUS 140 je trojstranný plynový krb pre designové rozdelenie miestnosti, lineárnym horákom Quad, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Trojstranné presklenie s krásnym pohľadom do ohňa
- › Quad Burner - 5 lineárnych horákov

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,2–12,9 kW
- › Propan G31: 2,2–13,3 kW

Účinnosť

90 %

A



Typ horáku: Quad Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 110 kg
Váha vrátane balenia: 155 kg
Rozmery skla š–v–h: 1392 x 423 x 294 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhliaky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Šedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - oceľové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



NAJDLHŠIA TROJSTRANNÁ /V PREVEDENÍ "U"/ PLYNOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

LUCIUS 240 H je trojstranný plynový krb pre designové rozdelenie miestnosti, lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Trojstranné presklenie s krásnym pohľadom do ohňa
- › Multi Burner - 3 lineárne horáky

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

**Výkony**

- › Zemný plyn G20: 3,5–17,6 kW
- › Propan G31: 6,3–19,0 kW

Účinnosť

89 %

A



Typ horáku: Multi Burner

**Hlavné parametre**

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 220 kg
Váha vrátane balenia: 165 kg
Rozmery skla š–v–h: 2381 x 574 x 330 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov

**Príslušenstvo vložky**

POLENÁ	
Hnedé	○
Biele	○
KAMENKY	
Okruhlíky Carrara biele	○
Biele kamene	○
Šedé kamene	○
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	○
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - ocelové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	○
Antireflexné AR Glass	-
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo počená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
○	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



BIOPTICA je jednoduch  priehtadov  plynov  krb s line rnym hor kom Single, ktor  vytv ra vysok  a  irok  plamene. Plynov  krbov  vlo ka s diaľkov m ovl dan m a automatick m riaden m prev dzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduch  ovl danie pomocou diaľkov ho ovl da a s termostatom
- › Single Burner - line rn  hor k

D le it  stavebn  pripravenosť

- › Plynov  guľov  ventil 1/2"
- › Elektrick  pr pojka 230V: nie je potreba
- › Nap janie jednotky: bat rie 1,5V AA / je mo n  pou iť adapt r
- › Koncentrick  nerezov  kom n 100/150 mm



V kony

- › Zemn  plyn G20: 3,2–9,7 kW
- › Propan G31: 2,6–7,8 kW

  innosť

80 %

B



Typ hor ku: Single Burner



Cena krbu zahr uje

Krbov  vlo ku, diaľkov  ovl danie, redukcia na plynov  guľov  ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, kom nov  restriktor, vybavenie hor ku / kamenky alebo polen  podľa ponuky / v cene krbovej vlo ky.

Hlavn  parametre

Zna ka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemn  plyn alebo propan
Spaľov c  syst m: uzavret 
  innosť: 80 %

D le it  typ kom na: koncentrick 
Priemer kom na: 100/150 mm
Pripojov c  diel na kom n: za pr platok,
D le it  pr slu enstvo

V ha vlo ky: 55 kg
V ha vr tane balenia: 85 kg
Rozmery skla  –v: 770 x 668 mm
Diaľkov  ovl danie:  no,  tandard RCE
ProControl syst m:  no, za pr platok

Z ruky:

 tandardn  z ruka: 2 roky
z ruka s na ou mont  ou: 5 rokov



Pr slu enstvo vlo ky

POLEN�	
Hned�	o
Biele	o
KAMENKY	
Okruhl�ky Carrara biele	o
Biele kamene	o
�ed� kamene	o
STENY INTERI�RU VLO�KY	
Black steel - �iern� plech	o
Black glass - �ierne sklo	+
Rustic brick - tenk� tehla	-
Cast iron - o�elov� lamely	-
SKLO VLO�KY	
�tandardn� sklo v cene	o
Antireflexn� AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebn�	-
Farebn� - meniteľn�	-

+	je mo�n� objednať
-	nie je mo�n� objednať
o	dod�van� v �tandarde
Niektor� pr�slu�enstvo mo��e byť za pr�platok	



TENORE 100 je priehľadový plynový krb s oblúbenou šírkou 1 m, s tenkým rámčekom a vysokými plameňmi. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Doporučujeme riadenie ProControl
- › Najpredávanejšia šírka krbu
- › Dymovod umiestnený v ľavej časti krbovej vložky

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 4,3–13,0 kW
- › Propan G31: 4,3–12,8 kW

Účinnosť

89 %

A



Typ horáku: Double Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
 Umiestnenie: k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 130/200 mm
 Pripojovací diel na komín: za príplatok,
 Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 70 kg
 Väha vrátane balenia: 105 kg
 Rozmery skla š-v: 1015 x 427 mm
 Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
 ProControl systém: áno, za príplatok



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	○
Biele	○
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	○
Biele kamene	○
Sedé kamene	○
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	○
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - oceľové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	○
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

- + je možné objednať
- nie je možné objednať
- dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



TENORE 140 je priehtadový plynový krb s najpredávanejšou šírkou, s tenkým rámčekom a vysokými plameňmi, bohaté príslušenstvo. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Doporučujeme riadenie ProControl
- › Najpredávanejšia šírka krbu
- › Dymovod umiestnený v ľavej časti krbovej vložky

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,2–12,9 kW
- › Propan G31: 2,2–13,3 kW

Účinnosť

90 %

A



Typ horáku: Quad Burner



Cena krbu zahrňuje

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 90 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Prípojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 110 kg
Váha vrátane balenia: 150 kg
Rozmery skla š–v: 1403 x 423 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENTY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Sedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - oceľové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



NAJDLHŠIA PRIEHLADOVÁ PLYNOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

TENORE 240 je fantastický najširší krb s jedinečným lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Vyústenie nie je na stred vložky !
- › Multi Burner - 3 lineárne horáky
- › Najširší plynový krb z produkcie Element4
- › Hĺbka krbu len 41 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

**Výkony**

› Zemný plyn G20:	3,5–17,6 kW	Účinnosť 89 %
› Propan G31:	6,3–19,0 kW	A



Typ horáku: Multi Burner

**Cena krbu zahŕňa**

Krbovú vložku, diaľkové ovlád, redukcie na plynový kulový ventil 3/8" na 1/2", riadiť jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavení horáku / kamínky nebo polena dle nabídky / v ceně krbové vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
 Umiestnenie: k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 130/200 mm
 Pripojovací diel na komín: za príplatok,
 Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 220 kg
 Väha vrátane balenia: 265 kg
 Rozmery skla š-v: 2381 x 376 mm
 Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
 ProControl systém: áno, za príplatok

**Príslušenstvo vložky**

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Sedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - oceľové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	-
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



NAJDLHŠIA PRIEHLADOVÁ PLYNOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

TENORE 240 H je fantastický najširší krb s jedinečným lineárnym horákom Multi, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou radiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Vyústenie nie je na stred vložky !
- › Multi Burner - 3 lineárne horáky
- › Najširší plynový krb z produkcie Element4
- › Hĺbka krbu len 46 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm

**Výkony**

- › Zemný plyn G20: 3,5–17,6 kW
- › Propan G31: 6,3–19,0 kW

Účinnosť

89 %

A



Typ horáku: Multi Burner

**Cena krbu zahŕňa**

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", radiaciu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
 Umiestnenie: k obstavbe
 Palivo: zemný plyn alebo propan
 Spaľovací systém: uzavretý
 Účinnosť: 89 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
 Priemer komína: 130/200 mm
 Pripojovací diel na komín: za príplatok,
 Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 220 kg
 Väha vrátane balenia: 265 kg
 Rozmery skla š-v: 2381 x 574 mm
 Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
 ProControl systém: áno, za príplatok

**Príslušenstvo vložky**

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMENKY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Sedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - oceľové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	-
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+	je možné objednať
-	nie je možné objednať
o	dodávané v štandarde
Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok	



NAJVYŠŠIA PRIEHLADOVÁ PLYNOVÁ VLOŽKA NA SLOVENSKOM TRHU

SKY T je fantastický a najvyšší priehtadový krb s jedinečným lineárnym horákom Double, ktorý vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- > Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- > Double Burner - 2 plnohodnotné lineárne horáky
- > Najvyšší plynový krb z produkcie Element4
- > Hĺbka krbu len 41,6 cm

Dôležitá stavebná pripravenosť

- > Plynový guľový ventil 1/2"
- > Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- > Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- > Koncentrický nerezový komín 130/200 mm




Výkony

- > Zemný plyn G20: 2,7–10,8 kW
- > Propan G31: 2,6–10,3 kW

Účinnosť

86 %



Typ horáku: Double Burner



Cena krbu zahŕňa

Krbová vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamenky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 86 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 130 kg

Váha vrátane balenia: 180 kg

Pozor výška balenia: 2100 mm !

Nejde naložiť do klasickej dodávky typu Jumper, využite našu dopravu zdarma priamo až na Vašu stavbu.

Rozmery skla š-v: 694 x 1600 mm

Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE

ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky

záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	o
Biele	o
KAMIENKY	
Okruhlíky Carrara biele	o
Biele kamene	o
Sedé kamene	o
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	o
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - oceľové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	o
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+ je možné objednať

- nie je možné objednať

o dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok



SUMMUM 4/S je štvorstranný plynový krb, bez rámový s novým horákom Double 2 je čisto designová záležitosť, ktorá vytvára vysoké a široké plamene. Plynová krbová vložka s diaľkovým ovládaním a automatickým riadením prevádzky s modernou riadiacou jednotkou.

Charakteristika

- › Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača s termostatom
- › Štvorstranné presklenie s krásnym pohľadom do ohňa a úplne BEZ RÁMU !
- › **!! NOVÝ BURNER 2 !!**

Dôležitá stavebná pripravenosť

- › Plynový guľový ventil 1/2"
- › Elektrická prípojka 230V: nie je potreba
- › Napájanie jednotky: batérie 1,5V AA / je možné použiť adaptér
- › Koncentrický nerezový komín 130/200 mm



Výkony

- › Zemný plyn G20: 2,2–18,2 kW
- › Propan G31: 2,2–19,1 kW

Účinnosť

88 %

A



Typ horáku: New Burner 2



Cena krbu zahŕňa

Krbovú vložku, diaľkové ovládanie, redukcia na plynový guľový ventil 3/8" na 1/2", riadiacu jednotku Mertik RCE, komínový restriktor, vybavenie horáku / kamienky alebo poľená podľa ponuky / v cene krbovej vložky.

Hlavné parametre

Značka: ELEMENT4 (Holandsko)
Umiestnenie: k obstavbe
Palivo: zemný plyn alebo propan
Spaľovací systém: uzavretý
Účinnosť: 88 %

Dôležitý typ komína: koncentrický
Priemer komína: 130/200 mm
Pripojovací diel na komín: za príplatok,
Dôležité príslušenstvo

Váha vložky: 200 kg
Váha vrátane balenia: 245 kg
Rozmery skla š–v–h: 1508 x 450 x 302 mm
Diaľkové ovládanie: áno, štandard RCE
ProControl systém: áno, za príplatok

Záruky:

štandardná záruka: 2 roky
záruka s našou montážou: 5 rokov



Príslušenstvo vložky

POLENÁ	
Hnedé	○
Biele	○
KAMIENKY	
Okruhliaky Carrara biele	○
Biele kamene	○
Šedé kamene	○
STENY INTERIÉRU VLOŽKY	
Black steel - čierny plech	○
Black glass - čierne sklo	+
Rustic brick - tenká tehla	-
Cast iron - oceľové lamely	-
SKLO VLOŽKY	
Štandardné sklo v cene	○
Antireflexné AR Glass	+
LED OSVETLENIE	
Jednofarebné	-
Farebné - meniteľné	-

+ je možné objednať


- nie je možné objednať

○ dodávané v štandarde

Niektoré príslušenstvo môže byť za príplatok

ŠPECIALISTA NA PLYNOVÉ KRBY





KRBEX s.r.o.
Šenkvičná cesta 14U
902 01 Pezinok
Budova s firmou ABSOL (vedľa STK)

Telefón:
+ 421 908 386 164
+ 421 917 969 083

E-mail:
KrbNaPlyn@krbex.sk

www.krbex.sk

